

## Honda F20C connettendo aste principali dimensioni

|   |  |
|---|--|
| Marca: Hurricane  |  |
| Lunghezza centro-centro: 152.984 mm/6.023 "                 |  |
| Diametro grande del foro dell'estremità: 51.003 mm/2.008 "  |  |
| Grande fine larghezza: 23.85 mm/0.939 "                     |  |
| Diametro piccolo del foro dell'estremità: 23.015 mm/0.906 " |  |
| Larghezza di fine piccola: 22mm/0.866 "                     |  |
| Stile del fascio: H-fascio                                  |  |

## Honda F20C Connetting Rods caratteristiche

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Diametro bullone Biella                 | 3/8 "                        |
| Approssimativo peso Biella              | 503g/Piece                   |
| Potenza pubblicizzata rating            | 550hp                        |
| Quantità                                | Venduto come 4 pezzi/set     |
| Materiale                               | <b>Acciaio forgiato 4340</b> |
| Finitura Biella                         | Shot-martellato, lucidato    |
| Pin                                     | Boccole bronzo polso pin     |
| Stile del perno del polso               | Galleggiante                 |
| Stile di conservazione della protezione | Vite tappo                   |
| Peso abbinato set                       | Sì, bilanciato +/-1g         |
| Magnafluxed                             | Sì                           |
| Private label                           | Sì, disponibile              |
| Progettazione personalizzata            | Sì, accetto                  |

## Honda F20C Connecting Rods Descrizione

Ogni Honda F20C aste è realizzato in alta resistenza 4340 EN24 Aircraft cromo molibdeno forgiato in acciaio, progettato e lavorato a CNC per **Design H-Beam**, H-Beam Rod aumenta la forza di torsione e l'affidabilità Rod, e ogni F20C aste caratterizzato doppio olio alle estremità piccole per fornire ulteriore lubrificazione e raffreddamento, che porta ad una verga più forte.

## Hurricane Honda F20C Connecting Rods




dual oil at the small ends

Inoltre le boccole Bronze del perno del polso sono montate a tutte le aste F20C per resistenza all'usura aumentata.



Stesso con tutte le alte prestazioni 4340 forgiato Biella nel settore racing, tutte le aste F20C 100% X-raggiati, Sonic testato, magnafluxed e shot martellato per una migliore durata della fatica.



Ogni F20C di collegamento venduti come 4 pezzi/set, e confezionati in set di fine equilibrato a fine +/-1 grammo.



Hurricane anche fornire X-Beam stile per le applicazioni Honda F20C/S2000, clicca qui per vedere più dettagli: [Uragano Speed & performance-4340 cromo-molibdeno F20C/S2000 X-Beam bielle.](#)