

Marchio: Hurricane
Motore: Honda D16A
Tipo di parte: bielle
Lunghezza da centro a centro: 137,01 mm / 5,394 "
Diametro foro punta grande: 48,01 mm / 1,890 "
Larghezza punta grande: 25,86 mm / 1,018 "
Diametro foro punta piccola: 19,02 mm / 0,749 "
Larghezza estremità piccola: 18,19 mm / 0,716 "
Stile del fascio: H-beam
Diametro bullone biella: 3/8 "
Quantità: 4 pezzi / set
Peso approssimativo della biella: 469 g / pezzo
Potenza pubblicizzata pubblicizzata: 750 CV
Materiale: acciaio 4340 forgiato
Finitura biella: pallinata, lucidata
Perno: boccole in bronzo per il polso
Polsino: galleggiante
Stile di ritenzione del cappuccio: vite a testa cilindrica
Peso abbinato: Sì, bilanciato +/- 1 g
Magnafluxed: Sì
Etichetta privata: Sì, disponibile
Design personalizzato: Sì, accetta

- Costruito da materiale in acciaio forgiato 4340 ad alta resistenza
- H-design del fascio per ridurre il peso
- Shot peening per ottenere la massima resistenza a fatica e durata del materiale
- Progettato ed elaborato dalla macchina CNC
- Le estremità grandi e piccole sono rifinite con la levigatrice SUNNEN
- I manicotti di allineamento di precisione posizionano positivamente il cappuccio dell'asta
- 100% raggi X, testato sonico e magnafluxed
- Multi-stage trattato termicamente
- Vieni con boccola bronzata per il pistone galleggiante
- Peso set corrispondenti +/- 1gram





L'uragano produce bielle da corsa per tutti i tipi di motori Honda, tra cui:

Motore	Forma del fascio	collegamento
HONDA Prelude H22 VTEC 2.2L	H-beam	Set di bielle forgiate Honda Prelude H22 con trave ad H, foro perno 22mm
Honda D16L	H-beam	Trave ad H per biella per Honda D16L
Honda B16A VTEC 1.6L	H-beam	Biella H-beam per Honda B16A VTEC 1.6L, lunghezza 134.37mm
HONDA / ACURA S2000 F22C	X-beam	Canne HONDA / ACURA S2000 F22C
Honda Prelude H22 VTEC 2.2L	I-beam	Bielle Honda Prelude H22 VTEC 2.2L 5.636 "I beam
Honda L15A FIT / JAZZ	H-beam	Bielle forgiate 4340 forgiate H per biella Honda L15 L15a
Honda Integra LS CRV B18A B18B B20	X-beam	Aste X Beam Honda Integra LS CRV B18A B18B B20 5.394
HONDA / ACURA J35	H-beam	Aste Honda J35 forgiate 4340 ad alte prestazioni lunghezza 6.240 "
Honda S2000 F22C	H-beam	4340 Bielle cromate Moly per HONDA F22C, 2.2L S2000, set di 4
HONDA F20C S2000	H-beam	4340 Bielle cromate Moly per HONDA F20C S2000, set di 4
Honda Acura RSX 2.0 VTEC K20 K20A K20A2	H-beam	Bielle Honda Acura RSX 2.0 VTEC K20 K20A K20A2 bielle
HONDA / ACURA B16	H-beam	Bielle Honda B16 H trave 4340 in acciaio, lunghezza 136mm, perno 20mm
HONDA / ACURA ACURA 1.8L LS / NON-VTEC, B18A / B	H-beam	Set di 4 bielle Hurricane 4340 cromate Moly per HONDA / ACURA ACURA 1.8L LS / NON-VTEC, B18A / B
Honda Civic Si B16 B16A B16A2	H-beam	Hurricane H-Beam Rod Honda Civic Si B16 B16A B16A2
Honda Acura K24	H-beam	Bielle Honda Acura K24 H-beam
Honda F20B	H-beam	Set bielle motore Honda F20B per travi ad H, 5.709 lunghezza 145mm biella
Honda D16Z6	H-beam	Bielle Honda D16Z6 trave a H forgiate in acciaio 4340

Honda K24 K24A	I-beam	ASTE Honda / Acura Serie K K24 TSX K24A Elemento K24Z CRV RODS
Honda Jazz	I-beam	Vendita di aste per uragano Custom Honda Honda Jazz e Honda FIT
HONDA Acura RSX 2.0 VTEC K20A2 / K20A	I-beam	Bielle Honda Acura RSX 2.0 VTEC K20A2 / K20A I-beam, set di 4
Honda F23 Accord 2.0	H-beam	Bielle forgiate in acciaio 4340 forgiate trave a H per motore F23 Accord 2.0

Se non riesci a trovare le canne che desideri sui nostri siti Web, non esitare [contatto](#) noi.