


Marca: uragano
Motore: Mazda B2000 MZR / Ford Focus Duratec 2.0L
Tipo di parte: bielle
Lunghezza da centro a centro: 146mm / 5.748 "
Diametro foro punta grande: 49,94 mm / 1,966 "
Larghezza della larghezza di punta: 21,72 mm / 0,855 "
Diametro foro punta piccola: 21 mm / 0,827 "
Larghezza fine piccola: 21,72 mm / 0,855 "
Stile fascio: raggio H
Diametro del bullone di biella: 3/8 "
Peso approssimativo della biella: 485 g / pezzo
Valutazione pubblicizzata del cavallo: 550hp
Quantità: venduto come 4 pezzi / set
Materiale: acciaio forgiato 4340
Finitura biella: pallinata, lucidata
Perno: bronzine bronzine
Stile pin del polso: galleggiante
Cap Retention Style: tappo a vite
Peso impostato: Sì, bilanciato +/- 1g
Magnafuxed: Sì
Etichetta privata: Sì, disponibile
Design personalizzato: sì, accetta

Ford / Mazda Duratec / MZR 2.0 Bielle forgiate Principale Dimensione

Fabbrica di uragano Ford / Mazda Duratec / MZR 2.0 dimensioni principali delle bielle forgiate, tollerance e informazioni sulla dimensione dei cuscinetti al di sotto:



Bielle in acciaio forgiato per Ford Focus Duratec 2.0L Mazda B2000 MZR Description

Nuova biella forgiata 4340 in acciaio per motori Ford Focus Duratec e Mazda B2000 MZR 2.0L. Quelle bielle di travi h sono costruite per resistere alla forza dalla più alta potenza & i più alti motori RPM. L'acciaio 4340 viene utilizzato per la produzione di tutte le bielle di uragano. Utilizzeremo i dispositivi di fissaggio Geniues ARP2000 per verificare la dimensione del foro dei bulloni delle bielle prima del confezionamento e tutte le

aste. Fornito con la bronzina adatta per lo spinotto flottante. Le bielle Hurricane Factory Performance hanno un'ampia varietà di dimensioni e applicazioni, incluse alcune misure personalizzate e speciali. Se quello che stai cercando non è elencato nel nostro sito web, per favore compila **[Modulo di biella personalizzato](#)** o **[contatto](#)** il nostro personale specializzato direttamente.



Nota: avanzamento della lavorazione delle bielle mazda mzr: trapanare il foro di testa grande e piccolo.



Nota: le bielle finite Mazda MZR 2.0L finiranno per adattarsi al peso in serie e in scatola.

La fabbrica di uragani ha anche il raggio X e il design a raggio I per le bielle mazda mZR, per favore guarda:

1. [Biella Mazda MZR 2.0 4340 in acciaio forgiato a X](#)
2. [Bielle 4340 in acciaio 146 x 21 mm I beam per Mazda MZR 2.0L](#)

Mazda 2.0L Motore Immagine

