

Dimensioni principali delle bielle Chevrolet Small Block LS1 LS2 LS6

Marchio: Hurricane	
Lunghezza da centro a centro: 155,58 mm / 6,125 pollici	
Diametro foro punta grande: 56,52 mm / 2,225 "	
Larghezza punta grande: 23,88 mm / 0,940 "	
Diametro foro estremità piccola: 23,56 mm / 0,928 "	
Larghezza estremità piccola: 26,95 mm / 1,061 "	
Stile del fascio: I-beam	

Caratteristiche delle bielle GM LS1 I beam

Diametro bullone biella	7/16 "
Peso approssimativo della biella	600g
Valutazione pubblicizzata della potenza	1600hp
Quantità	Venduto come 8 pezzi / set
Materiale	Acciaio 4340 forgiato
Finitura biella	Pallinato, lucidato
Pin	Boccole dei perni di polso in bronzo
Stile pin da polso	Galleggiante
Stile di conservazione del cappuccio	Vite a testa cilindrica
Set abbinato al peso	Sì, bilanciato +/- 1 g
Magnafluxed	sì
Etichetta privata	Sì, disponibile
Design personalizzato	Sì, accetta

Descrizione delle bielle GM / Chevy LS1

Le bielle Hurricane GM LS1 I-beam progettate da forgiati 4340 ad alta resistenza, possono sopportare forze di tensione ad alto numero di giri. Tutte le aste di uragano sono completamente finite su macchinari di avanzamento CNC, [Ecco una breve introduzione per 13 principali processi di lavorazione delle aste](#). Queste bielle da 6,125 pollici sono pallinate, tutti i pallini d'acciaio selezionati rigorosamente. Usiamo solo il colpo più pulito che ha la dimensione più adatta. Ecco perché la superficie delle nostre canne è molto brillante e liscia dopo la pallinatura, anche con una lunga durata a fatica.



È disponibile un pezzo e un set LS1 6.125 I campione di bielle di collegamento, non esitate a farlo [mandaci un messaggio](#) con le tue esigenze.







Se si preferisce il design della biella a fascio H per questa applicazione del motore, [clicca qui per visualizzare le bielle CHEVY / GM SBC 6.125 "a trave H](#)

Domande frequenti

1, Qual è la coppia di serraggio richiesta per le aste?

Le bielle Hurricane LS1 6.125 I beam utilizzano bulloni ARP2000 7 / 16-1.600 ", coppia bullone: 95 N * M

2, potresti fornire il servizio di stampa del logo (etichetta privata) sulle bielle?

Sì, invia il file del tuo logo al nostro staff al momento dell'ordine.

per favore [fare clic qui per ulteriori domande frequenti.](#)