

Marchio: Hurricane
Motore: VW Scirocco / Jetta / Golf 1.8L / 1.8T
Tipo di parte: bielle
Lunghezza da centro a centro: 144 mm / 5,670 "
Diametro foro punta grande: 50,60 mm / 1,992 pollici
Larghezza estremità grande: 24,9 mm / 0,980 "
Diametro foro estremità piccola: 20 mm / 0,787 "
Larghezza estremità piccola: 24,9 mm / 0,980 "
Stile del fascio: raggio H.
Diametro bullone biella: 3/8 "
Quantità: 4 pezzi / set
Peso approssimativo della biella: 515 g / pezzo
Valutazione pubblicizzata del cavallo: 750hp
Materiale: acciaio 4340 forgiato
Finitura biella: pallinata, lucidata
Perno: boccole del perno del polso in bronzo
Stile perno da polso: galleggiante
Stile di conservazione del cappuccio: vite a testa cilindrica
Peso abbinato: Sì, bilanciato +/- 1 g
Magnafuxed: Sì
Etichetta privata: Sì, disponibile
Design personalizzato: sì, accetta

L'asta del fascio 144X20 H è un enorme miglioramento, fornito direttamente dalla fabbrica. Nei motori 1.8T e FSI 2.0T, lo stelo 144X20 è accoppiato con pistoni personalizzati per un motore robusto testato oltre 750 HP +, sono molto adatti per applicazioni VW e Audi ad alte prestazioni.

Offriamo una vasta selezione di canne da abbinare al tuo motore. Piace: [Audi / VW 1.9L TDI Raggi X](#) , [VW ABA 2.0 8V ABF 16V Barre a trave H.](#) , [VW VR6 Barre a trave H.](#) , [Aste raffreddate ad aria VW 5.600 "](#) , [Aste VW Jetta / Golf 2.0L ABA I-beam](#) ,eccetera .

[Trave ad H. 144x20mm](#) con larghezza 24,90 mm



Trave a I 144x20mm con larghezza 24,95mm



Ultimo feedback dei clienti



[Redacted name]

发送至 我 ▾

Hi Illan!

We received the rods today! They look awesome and just like the hurricanes we've seen before so thankyou.

We would like to order some more.

Also are you interested in some promotion that we may be able to offer on our youtube channel?

Thanks

Nick



上午5:36 (4小时前)

[Tutti Audi e VW Rods toccano qui!](#)