

# FORD 289/302 / 5.0L SBF BANE DI COLLEGAMENTO

## Dimensioni principali

Marca: uragano	
Centro per concentrare la lunghezza: 129.29mm / 5.090 "	
GRANDE FINE Diametro del foro: 56.87mm / 2.239 "	
Larghezza di grande fine: 21.12mm / 0.832 "	
Diametro del foro di piccola fine: 23.17mm / 0.912 "	
Larghezza fine: 26.92mm / 1.060 "	
Stile del fascio: I-beam	

## FORD 289/302 / 5.0L Caratteristiche delle aste di collegamento SBF

<b>Bullone di collegamento</b> Diametro	7/16 "
Peso approssimativo dell'asta di collegamento	xxx.
Valutazione di potenza pubblicizzata	1000hp.
Quantità	Venduto come 8 pezzi / set
Materiale	Forgiato 4340 acciaio
Finitura dell'asta di collegamento	Fottuto, lucidato
Pin	Boccole da polso in bronzo
Stile del perno del polso	Galleggiante
Stile di ritenzione del tappo	Vite Capper
Peso Set	Si, equilibrato +/- 1G
Magnafluxed.	si
Etichetta privata	Si, disponibile
<b>Design personalizzato</b>	Si, accetta

### Descrizione delle aste di collegamento Ford 289/302 / 5.0L SBF

1. Queste aste forgiate da alta tensione **4340 Materiale in acciaio** , progettato e pienamente lavorato per essere affidabile Per le applicazioni di racing Ford 289/302 / 5.0L SBF.



2. Smulato come **Forma del fascio I** Per fornire una migliore combinazione di peso leggero e forza, ogni calore dell'asta trattata a HRC 34-38 e poi colpita per una maggiore forza di fatica, confezionata con 8pcs / set, bilanciamento ottimale per il peso abbinato  $\pm 1$ gramma per set.



3. Ogni asta ha un foro di olio nella parte superiore del **piccole estremità**, in modo che l'olio gocciolante durante il ciclo di compressione del pistone, verrà fornita ulteriore lubrificazione e raffreddamento.



Queste aste si adattano ai motori ad alta prestazione di potenza e le aste di collegamento personalizzate possono essere effettuate una volta il disegno o il campione fornito.

Qualsiasi domanda per questa asta o per le aste di collegamento personalizzate FORD, Non esitate a contattarci online o invia un'e-mail a [marketing@hurricane-rod.com](mailto:marketing@hurricane-rod.com) .CN.