

Marca: uragano *
Motore: Ford 4.7L / 289, 5.0L / 302
Tipo di parte: bielle
Lunghezza da centro a centro: 130,94 mm / 5,155 "
Diametro foro punta grande: 56,87 mm / 2,239 "
Larghezza della larghezza di punta: 21,13 mm / 0,832 "
Diametro foro punta piccola: 23,19 mm / 0,913 "
Larghezza fine piccola: 26,95 mm / 1,061 "
Stile fascio: raggio H
Diametro del bullone di biella: 7/16 "
Valutazione pubblicizzata del cavallo: 1000hp
Quantità: venduto come 8 pezzi / set
Materiale: acciaio forgiato 4340
Finitura biella: pallinata, lucidata
Perno: bronzine bronzine
Stile pin del polso: galleggiante
Cap Retention Style: tappo a vite
Peso impostato: Sì, bilanciato +/- 1g
Magnafluxed: Sì
Etichetta privata: Sì, disponibile
Design personalizzato: sì, accetta

Queste bielle con lunghezza a 5,155 "H-Beam progettate per i motori Small Block Ford 289 e 302, realizzate in alta resistenza **4340 acciaio** materiale, 100% forgiato in **uragano** Centro macchine CNC, Tutte le canne sono pallinate e lucidate a specchio per ridurre il rischio di fratture da stress e cedimenti delle barre, per soddisfare le alte prestazioni **Applicazioni racing Ford** esigenze .

Tutte le tolleranze delle specifiche delle barre degli uragani sono state controllate in un buono standard, ma soprattutto, alcune tolleranze potrebbero essere regolate in base alle vostre aspettative, si prega di confermare con il nostro personale esperto se si dispone di una richiesta speciale in merito.







Per ogni asta trattata termicamente prima che i filetti siano tappati per proteggere bene i fili, e i veri bulloni ARP sono adatti per queste aste, è possibile installare facilmente i bulloni ARP sulle aste. L'uragano fornisce anche bulloni di bielle, non esitate a contattarci se siete interessati, è anche possibile visualizzare alcuni dettagli qui. [-Informazioni sul bullone di biella di uragano](#)