

HOLDEN 3.8L V6 L67 Asta di collegamento X-raggio X Taglie principali


Marca: uragano	
Centro per concentrare la lunghezza: 145,85mm / 5.472 "	
GRANDE FINE Diametro del foro: 60.3mm / 2.374 "	
Big Bides Larghezza: 21,4mm / 0.843 "	
Diametro del foro di piccola fine: 22mm / 0.866 "	
Larghezza di piccola fine: 21.4mm / 0,843 "	
Stile del raggio: x-raggio	

Aste di collegamento a fascio X-BEWEN 3.8L V6 Caratteristiche

Diametro del bullone dell'asta di collegamento	3/8 "
Peso approssimativo dell'asta di collegamento	Xxxg.
Valutazione di potenza pubblicizzata	900hp.
Quantità	Venduto come 6 pezzi / set
Materiale	Forgiato 4340 acciaio
Finitura dell'asta di collegamento	Fottuto, lucidato
Pin	Boccole da polso in bronzo
Stile del perno del polso	Galleggiante
Stile di ritenzione del tappo	Vite Capper
Peso Set	Sì, equilibrato +/- 1G
Magnafluxed.	sì
Etichetta privata	Sì, disponibile
Design personalizzato	Sì, accetta

Descrizione aggiuntiva:

1. Completamente rifinito dalla macchina CNC.
2. La durezza dopo la tempra e la temperatura è HRC34-38.
3. Ogni forgiatura è radiografica X, Sonic testata e magnafluxed.
4. Le maniche a tazza localizzano nel tappo asta.
5. Colpo montato per alleviare lo stress.
6. Vestito per bulloni ARP 2000 standard.
7. **Design personalizzato** e oversitari sono accettabili.
8. L'etichetta privata lasering è accettabile.



Aste di collegamento del raggio X sulla produzione



Aste di collegamento del raggio X finito



Benvenuto a [Contattaci](#) Se ulteriore domanda.