Marca: uragano

Motore: motore VW raffreddato ad aria

Tipo di parte: bielle

Lunghezza da centro a centro: 139,7 mm / 5,500 " Diametro foro punta grande: 57.805mm / 2.276 "

Larghezza della fine: 22,65 mm / 0,992 "

Diametro foro punta piccola: 22,005 mm / 0,866 "

Larghezza piccola: 24.70mm / 0.972 "

Stile fascio: raggio H

Diametro del bullone di biella: 3/8 "

Quantità: 4 pezzi / set

Peso approssimativo della biella: 540 g / pezzo Valutazione pubblicizzata del cavallo: 800hp

Materiale: acciaio forgiato 4340 Finitura biella: pallinata, lucidata

Perno: bronzine bronzine

Stile pin del polso: galleggiante Cap Retention Style: tappo a vite Peso impostato: Sì, bilanciato +/- 1g

Magnafluxed: Sì

Etichetta privata: Sì, disponibile Design personalizzato: sì, accetta

Queste canne si adattano ai motori raffreddati ad aria di Volkswagen, fabbricati con materiale forgiato Chromoly 4340, ogni asta è trattata termicamente, completamente lavorata a CNC, alleggerita e magnetizzata per un'alta resistenza, confezionata in gruppi di 4 pezzi e peso +/- 1 grammo.

Si prega di notare che sono disponibili in cinque diverse lunghezze con 5.394 ", 5.400", 5.500 ", 5.600" e 5.700 ", è possibile fare clic sul collegamento per visualizzare maggiori dettagli.

- 1. Parti VW raffreddate ad aria: bielle per raffreddamento aria VW 5.394 "
- 2. 5,400 "4340 bielle forgiate Chromoly H-Beam per motori raffreddati ad aria VW
- 3. 5.600 "Bielle a barra H, riviste di tipo 1, bilanciate, set di 4
- 4. Set di bielle forgiato 4340 Chromoly, lunghezza asta VW Journal 5.700



Queste aste utilizzano bielle ARP da 3/8 ", tutte le parti interessate ai bulloni delle bielle, non esitate a contattare il nostro personale esperto. Potete anche vedere alcune informazioni sui bulloni qui: **Informazioni sul bullone di biella di uragano** .





