

Marca: uragano
Motore: motore VW raffreddato ad aria
Tipo di parte: bielle
Lunghezza da centro a centro: 139,7 mm / 5,500 "
Diametro foro punta grande: 57.805mm / 2.276 "
Larghezza della fine: 22,65 mm / 0,992 "
Diametro foro punta piccola: 22,005 mm / 0,866 "
Larghezza piccola: 24.70mm / 0.972 "
Stile fascio: raggio H
Diametro del bullone di biella: 3/8 "
Quantità: 4 pezzi / set
Peso approssimativo della biella: 540 g / pezzo
Valutazione pubblicizzata del cavallo: 800hp
Materiale: acciaio forgiato 4340
Finitura biella: pallinata, lucidata
Perno: bronzine bronzine
Stile pin del polso: galleggiante
Cap Retention Style: tappo a vite
Peso impostato: Sì, bilanciato +/- 1g
Magnafluxed: Sì
Etichetta privata: Sì, disponibile
Design personalizzato: sì, accetta

Queste canne si adattano ai motori raffreddati ad aria di Volkswagen, fabbricati con materiale forgiato Chromoly 4340, ogni asta è trattata termicamente, completamente lavorata a CNC, alleggerita e magnetizzata per un'alta resistenza, confezionata in gruppi di 4 pezzi e peso +/- 1 grammo.

Si prega di notare che sono disponibili in cinque diverse lunghezze con 5.394 ", 5.400", 5.500 ", 5.600" e 5.700 ", è possibile fare clic sul collegamento per visualizzare maggiori dettagli.

1. [**Parti VW raffreddate ad aria: bielle per raffreddamento aria VW 5.394 "**](#)
2. [**5,400 "4340 bielle forgiate Chromoly H-Beam per motori raffreddati ad aria VW**](#)
3. [**5.600 "Bielle a barra H, riviste di tipo 1, bilanciate, set di 4**](#)
4. [**Set di bielle forgiato 4340 Chromoly, lunghezza asta VW Journal 5.700**](#)



Queste aste utilizzano bielle ARP da 3/8 ", tutte le parti interessate ai bulloni delle bielle, non esitate a contattare il nostro personale esperto. Potete anche vedere alcune informazioni sui bulloni qui: [Informazioni sul bullone di biella di uragano](#) .

