

Benz M100 179.8mm H-Beam Conrods Specifiche principali

Marca: uragano *	
Centro per concentrare la lunghezza: 179.8mm / 7.079 "	
GRANDE FINE Diametro del foro: 56,51mm / 2.225 "	
Larghezza di grande fine: 25.83mm / 1.017 "	
Diametro del foro di piccola fine: 23.55mm / 0.927 "	
Larghezza fine: 26.92mm / 1.060 "	
Stile del fascio: fascio di H	

Benz M100 179.8mm Caratteristiche dei conrods H-Beam

Diametro del bullone dell'asta di collegamento	7/16."
Peso approssimativo dell'asta di collegamento	xxx.
Valutazione di potenza pubblicizzata	900hp.
Quantità	Venduto come 8 pezzi / set
Materiale	Forgiato 4340 acciaio
Finitura dell'asta di collegamento	Fottuto, lucidato
Pin	Boccole da polso in bronzo
Stile del perno del polso	Galleggiante
Stile di ritenzione del tappo	Vite Capper
Peso Set	Sì, equilibrato +/- 1G
Magnafluxed.	sì
Etichetta privata	Sì, disponibile
Design personalizzato	Sì, accetta

Descrizione aggiuntiva:

1. Progettato da forgiati in acciaio ad alta resistenza 4340.



2.100% della macchina CNC per tolleranze superiori.

3. Completamente S.caldo P.Etened per migliorare la vita di fatica e migliorare la forza.

4. Ispezione di MAGNAFLUX. per garantire la coerenza del materiale forgiato.

5. Heat trattata a 34-38hrc.

6.. Bilanciamento ottimale per il peso Set abbinati +/- 1G.

7. Vari style del fascio può essere realizzato, raggio x, raggio l, raggio x



X-beam



H-beam



I-beam

8. [Servizio Clienti](#) è disponibile .

Pacchettoing.Imagine



Per via aerea



DiMare