

Benz M100 179.8mm I-Beam Conrods Principali specifiche


Marca: uragano *	
Centro per concentrare la lunghezza: 179.8mm / 7.079 "	
GRANDE FINE Diametro del foro: 56,51mm / 2.225 "	
Larghezza di grande fine: 25.83mm / 1.017 "	
Diametro del foro di piccola fine: 23.55mm / 0.927 "	
Larghezza fine: 26.92mm / 1.060 "	
Stile del fascio: I-beam	

Benz M100 179.8mm Caratteristiche I-Beam Conrods

Diametro del bullone dell'asta di collegamento	7/16."
Peso approssimativo dell'asta di collegamento	xxx.
Valutazione di potenza pubblicizzata	1000hp.
Quantità	Venduto come 8 pezzi / set
Materiale	Forgiato 4340 acciaio
Finitura dell'asta di collegamento	Fottuto, lucidato
Pin	Boccole da polso in bronzo
Stile del perno del polso	Galleggiante
Stile di ritenzione del tappo	Vite Capper
Peso Set	Sì, equilibrato +/- 1G
Magnafluxed.	sì
Etichetta privata	Sì, disponibile
Design personalizzato	Sì, accetta

Descrizione aggiuntiva:

1. Prodotto da 4340 acciaio per forgiatura.
2. Ogni forgiatura è radiografica X, Sonic testata e magnafluxed.
3. Progettato con **Forma del fascio I** Per un'affidabilità ottimale nel settore delle corse.



4. PACINT SPECIALE PACINATO DA PRECISO PER L'ALLINAMENTO DI PRECISIONE.



5. Tutte le superfici completamentecolpo pieno e stress allevò.

6. Trattato termicamente rigorosamente dalla macchina CNC avanzata.

7. Finish-leb in fabbrica di barre di uragano per raggiungere dimensioni accurate.

8. Boccole per pin del polso in bronzo in evidenza per applicazioni flottanti complete.

9. Dimensionato ispezionato per alta stabilità.

10. Set di peso bilanciato +/- 1gramma.

ImballaggioImmagine

