

BMW 335i Biella Taglie principali

Marchio: Hurricane	
Lunghezza da centro a centro: 145 millimetri / 5.709"	
Diametro foro punta grande: 53,6 millimetri / 2.110"	
Larghezza massima: 20,86 millimetri / 0,821"	
Diametro foro piccolo: 22mm /0.866 "	
Larghezza fine piccola: 20,86 millimetri / 0,821"	
Stile del fascio: I-beam	

Set di 6 bielle per un motore BMW N54 Caratteristiche

Diametro bullone biella	3/8 "
Peso approssimativo della biella	xxx
Valutazione di potenza pubblicizzata	1200hp
Quantità	Venduto a 6 pezzi per set
Materiale	Acciaio 4340 forgiato
Finitura biella	Pallinatura, lucidato
perno	Boccole perni da polso in bronzo
Stile del perno del polso	Galleggiante
Cap Retention Style	Vite a testa cilindrica
Peso abbinato	Sì, bilanciato +/- 1 g
Magnafluxed	sì
Etichetta privata	Sì, disponibile
Design personalizzato	Sì, accetta

Bielle BMW E90 E91 E92 335i 135i 535i 1M N54 Ultimate I-Beam Dettagli

Le bielle I Beam 4340 in cromo molibdeno sono la massima resistenza diretta ad alta resistenza per tutti i motori BMW N54 3.0L, queste bielle BMW E90 E91 E92 E92 335i 135i 535i 1M N54 Ultimate I-Beam sono progettate per gestire le punizioni più estreme e meglio per alte motori revving. set di 6 bielle per un motore BMW N54 Consigliare che la valutazione dei cavalli potrebbe supportare 1200 HP. La fabbrica di uragani offre anche una linea completa di bielle ad alte prestazioni per motori da corsa BMW e molti altri nei design I-Beam, X-beam e H-Beam. Precisione finita all'uragano sui macchinari più recenti e moderni disponibili dai maestri macchinisti dell'uragano.



Questa parte è adatta ai seguenti veicoli: BMW E90, E91, E92, E93, E82, E88, E89, X6, Z4, F01 (N54B30)

4340 Bielle cromate Moly per BMW N54 3.0L TWIN TURBO

Informazioni aggiuntive

- I-Beam Shape per una rigidità aggiuntiva.
- □ Forgiatura a pezzo unico per una grande forza
- Copertura completa Shot Peened per migliorare la durata della fatica
- □ Magnaflux Inspection garantisce che la coerenza del materiale forgiato soddisfa i nostri elevati standard di qualità
- □ Trattato a caldo con Rockwell C34-38
- □ Cnc lavorazione per tolleranze superiori.
- □ Center to center è mantenuto sotto tolleranza .002 "
- □ End-to-end bilanciato in ± 1 gram per set
- Numero di serie inciso al laser
- □ Offerto il servizio di stampa laser a etichetta privata
- □ Adattato per dispositivi di fissaggio ARP2000
- □ Boccole dei perni del polso in alluminio-bronzo
- Dimensionale
- □ Aspetto liscio e bello.

Grazie per l'interesse dimostrato nei nostri prodotti e servizi. Sentiti libero di navigare sul nostro sito Web o [Contattaci](#) per maggiori informazioni.

Immagine della BMW 335i Race Car da Double Apex



Nota: Immagine dal doppio apice