

## Dimensioni principali aste MINI Cooper S.

Marchio: Hurricane *	
Lunghezza da centro a centro: 131,5 mm / 5,177 "	
Diametro foro punta grande: 49mm / 1.929 "	
Larghezza punta grande: 23,22 mm / 0,914 "	
Diametro foro punta piccola: 21mm / 0,827 "	
Larghezza estremità piccola: 23,22 mm / 0,914 "	
Stile del fascio: H-beam	

## Caratteristiche delle bielle MINI cooper S 131.5mm

Diametro bullone biella	3/8"
Peso approssimativo della biella	XXX
Valutazione di potenza pubblicizzata	600HP
Quantità	Venduto come 4 pezzi / set
Materiale	Acciaio 4340 forgiato
Finitura biella	Pallinatura, lucidato
perno	Boccole perni da polso in bronzo
Stile del perno del polso	Galleggiante
Cap Retention Style	Vite a testa cilindrica
Peso abbinato	Sì, bilanciato +/- 1 g
Magnafluxed	sì
Etichetta privata	Sì, disponibile
Design personalizzato	Sì, accetta

## BMW E Mini Cooper S Tritec Collegamento Eod Descrizione

La fabbrica di uragani si impegna per offrire ai clienti biella di qualità garantita a un prezzo accessibile. L'acciaio Premium 4340 viene utilizzato per produrre tutte le bielle degli uragani. Bielle BMW / Mini Cooper S Tritec La finitura con pallinatura garantisce una maggiore durata e le boccole in bronzo consentono un perno flottante. Quelle bielle Mini Cooper S 131.5mm sono levigate internamente e le dimensioni sono mantenute secondo tolleranze accettate nel settore. La biella in acciaio H-Beam per BMW Mini Tritec

131.5mm è progettata per applicazioni da corsa ad alto stress e potrebbe raggiungere i 600 cavalli.



Nota: le aste MINI Cooper S sono adattate in base al peso in set e confezionate

Se hai qualche interesse per il nostro prodotto, non esitare [Contattaci](#).

Auto da corsa S mini cooper



Nota: foto da Pinterest.