

Marca: uragano  
Motore: Chevy 7.4L / 454 6.5L / 396 7.0L / 427 6.0L / 366 8.1L / 496  
Tipo di parte: bielle  
Lunghezza da centro a centro: 180,34 mm / 7,100 "  
Diametro foro punta grande: 59.047mm / 2.325 "  
Larghezza della larghezza di punta: 25,17 mm / 0,991 "  
Diametro foro punta piccola: 25,146 mm / 0,990 "  
Larghezza piccola: 28,7 mm / 1,130 "  
Stile di fascio: raggio H  
Diametro del bullone di biella: 7/16 "  
Quantità: 8 pezzi / set  
Peso approssimativo della biella: 740 g / pezzo  
Valutazione pubblicizzata del cavallo: 1000hp  
Materiale: acciaio forgiato 4340  
Finitura biella: pallinata, lucidata  
Perno: bronzine bronzate  
Stile pin del polso: galleggiante  
Cap Retention Style: tappo a vite  
Peso impostato: Sì, bilanciato +/- 1 grammo  
Magnafluxed: Sì  
Etichetta privata: Sì, disponibile  
Design personalizzato: sì, accetta

## **Bielle forgiate H-beam 7.100 per Chevy / GM bbc Descrizione**

Queste bielle H-beam sono le bielle Hurricane più resistenti disponibili. Le bielle H-beam Hurricane sono perfette per applicazioni sovralimentate e nitro. Queste aste incorporano uno speciale cappuccio tassellato per uno specifico allineamento da cap-to-rod e sono profilate con spazio extra per le applicazioni dello stroker. Ora condividiamo alcune aste che stanno producendo:



Nota: trapano alesaggio e alesaggio piccolo



Nota: tagliare il cappuccio, far uscire il cappuccio da tutte le aste



Nota: praticare il foro del bullone prima del foro del bullone della macchina con la filettatura



Nota: sigillare la borsa con olio e mantenere il peso della banchina entro 2 g in un set

Qui! [Tutte le serie di bielle Chevy serie Chrome Moly 4340 di uragano](#)