

Marca: uragano
Motore: CHRYSLER 5.9L / 360 5.6L / 340 Mopar Small Block
Tipo di parte: bielle
Lunghezza da centro a centro: 155,52 mm / 6,123 "
Diametro foro punta grande: 53,98 mm / 2,125 "
Larghezza della larghezza di punta: 23,5 mm / 0,925 "
Diametro foro punta piccola: 24,99 mm / 0,984 "
Larghezza fine piccola: 23,5 mm / 0,984 "
Stile di fascio: raggio H
Diametro del bullone di biella: 7/16 "
Peso approssimativo della biella: 573 g / pezzo
Valutazione pubblicizzata del cavallo: 900hp
Quantità: venduto come 8 pezzi / set
Materiale: acciaio forgiato 4340
Finitura biella: pallinata, lucidata
Perno: bronzine bronzate
Stile pin del polso: galleggiante
Cap Retention Style: tappo a vite
Peso impostato: Sì, bilanciato +/- 1g
Magnaflexed: Sì
Etichetta privata: Sì, disponibile
Design personalizzato: sì, accetta

Hurricane forgiate con canne a H 4343 in acciaio forgiato
Forgiato e lavorato in acciaio SAE 4340, utilizza bulloni con viti a brugola ARP 2000 con manicotti di allineamento per una precisa posizione del cappuccio. Per set confezionato con 8 pz / set, peso corrispondente a ± 1 g. Il dimensionamento viene eseguito su attrezzature CNC di precisione, benvenuto a visitare maggiori dettagli attraverso il nostro [video dell'azienda](#).



L'uragano produce bielle per tutti i tipi di applicazioni
Chrysler, come come [Chrysler Mopar 440](#) , [Chrysler 7.0L / 426 7.2L / 440 Mopar blocco grande RB](#) , [Chrysler 5.9L / 360 5.6L / 340 Mopar Small Block](#) , [Chrysler RB 426 440 HEMI](#) ... Se non riesci a trovare quelli che stai cercando, per favore sentiti libero invia un messaggio a noi online o inviaci una mail direttamente a noi.

uragano Collegamento Canne Produzione Processi




Immagine di imballaggio di bielle di uragano

