Marca: uragano

Motore: CHRYSLER 5.9L / 360 5.6L / 340 Mopar Small Block

Tipo di parte: bielle

Lunghezza da centro a centro: 155,52 mm / 6,123 " Diametro foro punta grande: 53,98 mm / 2,125 " Larghezza della larghezza di punta: 23,5 mm / 0,925 " Diametro foro punta piccola: 24,99 mm / 0,984 "

Larghezza fine piccola: 23,5 mm / 0,984 "

Stile di fascio: raggio H

Diametro del bullone di biella: 7/16 "

Peso approssimativo della biella: 573 g / pezzo Valutazione pubblicizzata del cavallo: 900hp

Quantità: venduto come 8 pezzi / set Materiale: acciaio forgiato 4340 Finitura biella: pallinata, lucidata

Perno: bronzine bronzate


Stile pin del polso: galleggiante Cap Retention Style: tappo a vite Peso impostato: Sì, bilanciato +/- 1g

Magnafluxed: Sì

Etichetta privata: Sì, disponibile Design personalizzato: sì, accetta

Hurricane forgiate con canne a H 4343 in acciaio forgiato

Forgiato e lavorato in acciaio SAE 4340, utilizza bulloni con viti a brugola ARP 2000 con manicotti di allineamento per una precisa posizione del cappuccio. Per set confezionato con 8 pz / set, peso corrispondente a ± 1 g. Il dimensionamento viene eseguito su attrezzature CNC di precisione, benvenuto a visitare maggiori dettagli attraverso il nostro video dell'azienda.



L'uragano produce bielle per tutti i tipi di applicazioni

Chrysler, come come Chrysler Mopar 440 , Chrysler 7.0L / 426 7.2L / 440 Mopar blocco grande RB , Chrysler 5.9L / 360 5.6L / 340 Mopar Small Block , Chrysler RB 426 440 HEMI ... Se non riesci a trovare quelli che stai cercando, per favore sentiti libero invia un massaggio a noi online o inviaci una mail direttamente a noi.

uragano Collegamento Canne Produzione Processi




Immagine di imballaggio di bielle di uragano

