

# Dimensioni principali delle bielle Chrysler Mopar Small Block

Marca: <a href="#">uragano</a>	
Lunghezza da centro a centro: 155,52 mm / 6,123 "	
Diametro foro punta grande: 53,98 mm / 2,125 "	
Larghezza punta grande: 23,5 mm / 0,925 "	
Diametro foro punta piccola: 24,99 mm / 0,984 "	
Larghezza estremità piccola: 23,5 mm / 0,984 "	
Stile del fascio: I-beam	

## [Chrysler](#) Caratteristiche delle bielle Mopar Small Block

Diametro bullone biella	7/16"
Peso approssimativo della biella	xxx
Valutazione di potenza pubblicizzata	1000HP
Quantità	Venduto come 8 pezzi / set
Materiale	Acciaio 4340 forgiato
Finitura biella	Pallinatura, lucidato
<a href="#">perno</a>	Boccole perni da polso in bronzo
Stile del perno del polso	Galleggiante
Cap Retention Style	Vite a testa cilindrica
Peso abbinato	Sì, bilanciato +/- 1 g
Magnafluxed	sì
Etichetta privata	Sì, disponibile
Design personalizzato	Sì, accetta

## Descrizione delle bielle Chrysler Mopar Small Block

Le bielle Chrysler Mopar Small Block a forma di I-Beam forgiate in acciaio forgiato 4340 ad alta resistenza e progettate per essere le più affidabili nel settore delle corse, sono progettate per i motori Chrysler Mopar Small Block che arrivano fino a 1000 HP.



Sono quindi sottoposti a trattamento termico secondo HRC 34-38 **lucidato e pallinato** per fornire più resistenza alla fatica. Tutte queste estremità piccole delle aste sono dotate di boccia per un perno completamente flottante e confezionate in set bilanciati ben +/- 1 grammo e sono disponibili con bulloni ARP 2000 da 7/16 ".



Le aste possono essere costruite su varie travi per soddisfare le diverse esigenze, come trave ad H, trave a I, trave a X o trave A e così via, sei invitato a fare clic qui per visualizzare ulteriori dettagli sulla forma del fascio: [Caratteristiche della biella di uragano - vari disegni del fascio](#) .



X-beam

H-beam

I-beam

Inoltre , [Canne personalizzate](#) può essere fatto se disegno dettagliato o specifiche dettagliate o campione fornito.

Per qualsiasi ulteriore domanda, non esitate a contattarci online o per posta [marketing@hurricane-rod.com.cn](mailto:marketing@hurricane-rod.com.cn) .