

Custom 160 mm di collegamento aste di dimensioni principali

Marca: Hurricane	
Lunghezza centro-centro: 160 mm/6.299 "	
Diametro grande del foro dell'estremità: 47,8 mm/1.882 "	
Grande fine larghezza: 31,9 mm/1.256 "	
Diametro piccolo del foro dell'estremità: 20mm/0,787 "	
Larghezza di fine piccola: 22mm/0.866 "	
Stile del fascio: H-fascio	

Custom eccentrico aste di collegamento maggiori dettagli

Diametro bullone Biella	5/16 "
Approssimativo peso Biella	600g
Potenza pubblicizzata rating	600hp
Pacchetto	4 pezzi/set
Materiale	Acciaio forgiato 4340
Finitura Biella	Shot-martellato, lucidato
Pin	Boccole bronzo polso pin
Stile del perno del polso	Galleggiante
Stile di conservazione della protezione	Vite tappo
Peso abbinato set	Sì bilanciato +/-1g
Magnafluxed	Sì
Private label	Sì, disponibile
Progettazione personalizzata	Sì, accetto

Custom Eccentric Connecting Rods caratteristiche



1. **Eccentrico**

Eccentrico-e-Rod meccanismo, disposizione delle parti meccaniche utilizzate per ottenere un movimento di linea retta alternativo da un albero rotante; serve lo stesso scopo di un meccanismo di Slider-manovella ed è particolarmente utile quando la corsa richiesta del movimento alternativo è piccola rispetto alle dimensioni dell'albero motore.

2. **Olio e scanalatura radiale**

Le aste di collegamento sono fatte di **acciaio forgiato 4340**, trattato termicamente. Le aste sono equilibrate staticamente ed elettronicamente. Un foro nell'estremità superiore delle aste cattura l'olio spruzzato dal blocchetto del cilindro e lo permette di fluire nella scanalatura radiale nel cuscinetto delle aste di collegamento per la lubrificazione a perno continuo del pistone.

Come produttore di aste di collegamento, le aste di collegamento personalizzate possono essere effettuate su ordinazione, procedura come segue:

Scegli canne che vuoi, aste forgiate o aste di billette?

1. aste forgiate



2. aste di billetta



Poi tre modi per iniziare:

1. campione usato a noi direttamente, indirizzo: **Middle Ring Shuangjing Rd Chengdu Sichuan 610081 Cina**
2. Full al nostro email: marketing@hurricane-rod.com.cn
3. **Modulo personalizzato**

Dopo aste produrre bene, è possibile installare direttamente sul motore:

