


Marca: uragano
Motore: BMW E38 / E39 4.0 / 4.4L V8 (M60B40 M62B44)
Tipo di parte: bielle
Lunghezza da centro a centro: 143mm / 5.630 "
Diametro foro punta grande: 52mm / 2.047 "
Larghezza della larghezza: 20,85 mm / 0,821 "
Diametro foro punta piccola: 22 mm / 0,866 "
Larghezza fine piccola: 20,85 mm / 0,821 "
Stile fascio: raggio H
Diametro del bullone di biella: 3/8 "
Peso approssimativo della biella: 535 g / pezzo
Valutazione pubblicizzata del cavallo: 1000hp
Quantità: venduto come 8 pezzi / set
Materiale: acciaio forgiato 4340
Finitura biella: pallinata, lucidata
Perno: bronzine bronzine
Stile pin del polso: galleggiante
Cap Retention Style: tappo a vite
Peso impostato: Sì, bilanciato +/- 1g
Magnafluxed: Sì
Etichetta privata: Sì, disponibile
Design personalizzato: sì, accetta

Biella H-Beam 143mm BMW M60B40 4.0L M62 4.4L Principale Disegno



Tutte le dimensioni e le tolleranze possono essere personalizzate in base alle tue esigenze se puoi raggiungere la nostra mini quantità di ordine a 80 pezzi, 10 set. per ogni assiant, per favore [contattare la squadra di uragani](#).

BMW 4.0 4.4 V8 M60B40 M62B44 bielle in acciaio 143 millimetri Description



Questo è un progresso nella perforazione di estremità grande e piccola, che funge da localizzatore affidabile in ogni processo. Le bielle Hurricane BMW M60 143mm forgiate sono progettate per le applicazioni in cui la resistenza dell'asta è la preoccupazione numero uno superiore a 1000+ cavalli (HP) per set. sono adatti per motori BMW E38, E39 - 4.0 4.4 V8.

Bielle in acciaio a travi a vista 143.00mm per BMW E38, E39 - 4.0 4.4 V8 Caratteristiche:

- □la miglior qualità
- • Lavorato a CNC
- □puntura della macchina uniforme
- □ bilanciato da un capo all'altro in un grammo
- □100% di magnaflux testato
- □laser inciso
- □Adatti per i dispositivi di fissaggio ARP
- Soluzione di Sunnen Hone per tutti i fori di fori e perni di grandi dimensioni

Motore BMW Alpina 4.6 E36



Nota: immagine da Wikipedia.

L'uragano BMW serie Chrome Moly 4340 bielle comprende:

BMW M5 / M6 S-88
BMW M20
BMW S54 E46 M3 (S54B32)
BMW M3 S54
BMW B30
BMW M5 / M6 S38 B36 3.5L
BMW E30 M3 S14 2.3L
BMW E36 M50B25
BMW M5 3.8L (S38B38)
BMW N54B30 N54
BMW M10 M30
BMW S14
BMW M30B35

Maggiori informazioni sul prodotto relative alle prestazioni del motore da corsa BMW Hurricane, si prega di controllare [Canne BMW](#) Catalogare. Se non trovi quello che ti serve, sentiti libero di contattarci e lasciare le tue richieste.