Marca: uragano
Motore: Toyota 2ZZ-GE 1.8L
Tipo di parte: bielle
Lunghezza da centro a centro: 138mm / 5.433 "
Diametro foro punta grande: 48mm / 1.890 "
Larghezza della larghezza: 19,8 mm / 0,780 "
Diametro foro punta piccola: 20 mm / 0,787 "
Larghezza fine piccola: 18 mm / 0.709 "
Stile di fascio: raggio H
Diametro del bullone di biella: 3/8 "
Peso approssimativo della biella: 448 g / pezzo
Valutazione pubblicizzata del cavallo: 600hp
Quantità: venduto come 4 pezzi / set
Materiale: acciaio forgiato 4340
Finitura biella: pallinata, lucidata
Perno: bronzine bronzate
Stile pin del polso: galleggiante
Cap Retention Style: tappo a vite
Peso impostato: Sì, bilanciato +/- 1g
Magnafluxed: Sì
Etichetta privata: Sì, disponibile
Design personalizzato: sì, accetta

Bielle Hurricane H BEAM per Toyota 2ZZ-GE 1.8L

Le bielle H-Beam Hurricane per Toyota 2ZZ-GE sono progettate per applicazioni di potenza medio-alta. Queste bielle sono capaci di 150 cavalli per asta. Ognuna di queste bielle pesanti e pesanti è realizzata in acciaio 4340 forgiato. Le bielle H dell'uragano H sono eccellenti per induzioni ad aspirazione elevata, nitrose e forzate con livelli di spinta da moderati ad alti. Costruisci il tuo 2ZZ-GE con le aste a raggi H dell'Hurricane e vivi le prestazioni, la forza e l'affidabilità che i team di regate professionisti hanno fatto valere in tutte le sedi degli sport motoristici di tutto il mondo per quasi quattro decenni. Per asta lavorata al 100% su avanzati equipaggiamenti CNC per garantire una resistenza sufficiente, completamente distesa e pallinata per una maggiore durata a fatica, per ogni bacchetta montata tasselli di alta qualità per ottenere cappelli esattamente allineati, bronzine di piccole dimensioni installate per perni flottanti.

Biella per toyota prima abbiamo fatto include:

Toyota 4AGZE Bielle

Biella Toyota MR2 3SGTE

Biella Toyota 1KD 3.0L

Bielle Toyota / Scion 1NZFE

Bielle Toyota 1/2/3 UZFE

Bielle Toyota 1FZ-FE

Bielle Toyota 20R 22R 22RE REC

Biella Toyota FRS

FAQ:

D: Fare tu offrire OVERSIZE ASTE ?
UN: sì , Se il aste siamo più
grandi di nostro fucinati o nel lunghezza o larghezza , noi può sviluppare un nuovo morire a complet o da uomo il tuo requisiti , o poteva essere fatto a partire
dal billetta fucinati . Oversized aste volontà essere citato basato sopra Usato campione o dettagliato disegno o dimensioni dettagliate, per favore sentire gratuito **contatto noi in linea o posta a noi** direttamente .

D: Quali tipi di bulloni utilizzi per le bielle delle prestazioni Toyota 2ZZ GE?
UN: Usiamo le bielle Hurricane 3/8, prezzo 3USD / PC, maggiori dettagli si prega di controllare *Sostituzione delle prestazioni dell'uragano Bulloni delle bielle Dimensioni: 3/8 x 1.600 "pollici*

1986 Toyota MR2 2ZZ-GE Motore Immagine

Nota: immagine da Pinterest.