

Marchio: Hurricane *
Motore: Toyota / Lexus 7MGTE 7M-GTE
Tipo di parte: bielle
Lunghezza da centro a centro: 151,89 mm / 5,980 "
Diametro foro punta grande: 55,02 mm / 2,166 "
Larghezza punta grande: 24,82 mm / 0,977 "
Diametro foro estremità piccola: 22,00 mm / 0,866 "
Larghezza estremità piccola: 24,82 mm / 0,977 "
Stile fascio: fascio H.
Diametro bullone biella: 3/8 "
Peso approssimativo della biella: 660 g / pezzo
Valutazione pubblicizzata del cavallo: 900hp
Quantità: venduto come 6 pezzi / set
Materiale: acciaio 4340 forgiato
Finitura biella: pallinata, lucidata
Perno: boccole del perno del polso in bronzo
Stile perno da polso: galleggiante
Stile di conservazione del cappuccio: vite a testa cilindrica
Peso abbinato: Sì, bilanciato +/- 1 g
Magnafluxed: Sì
Etichetta privata: Sì, disponibile
Design personalizzato: sì, accetta

Descrizione delle bielle con fascio ad H dei motori Toyota Supra 7MGTE

Le bielle Toyota 7MGTE H sono realizzate in acciaio 4340 forgiato ad alta resistenza, l'acciaio 4340 ha un'elevata tenacità e resistenza allo stato trattato termicamente, quindi possono fornire una resistenza sufficiente.



Tutte queste bielle H-Beam per motori Toyota Supra 7MGTE sono lavorate al 100% per un'elevata resistenza e affidabilità nella fabbrica Hurricane, sono pallinate da attrezzature avanzate per un'elevata durata a fatica e per soddisfare gli standard di alta qualità, tutte le aste saranno ispezionate in per processo per garantire che le dimensioni siano controllate bene. Loro sono installato con alto qualità bronzo boccola nel il piccolo fine foro, e un' olio buco forato nel il superiore di piccolo fin isce per fornire una migliore lubrificazione.



Le bielle forgiate Toyota Supra 7mgte ad alte prestazioni utilizzano i bulloni delle bielle ARP2000 3/8, Hurricane può offrire la sostituzione dei bulloni delle bielle, si prega di controllare maggiori dettagli su: [Sostituzione delle prestazioni dell'uragano Bulloni delle bielle Dimensioni: 3/8 x 1.600 pollici](#)

La fabbrica degli uragani offre anche il design del fascio per il motore Toyota 7M-GTE, si prega di controllare: [Bielle Toyota Supra 7MGTE per motori I-Beam](#)

Indipendentemente dal design del fascio H o del fascio I, questo tipo di bielle si adatta a Toyota / Lexus Supra MK3 86-92 MA70, motori Soarer 86-91 MZ20 / MZ21 7M-GTE, Nel complesso, queste bielle 7MGTE H-beam possono contenere ca. 900 HP, qualsiasi interesse per questo prodotto, non esitate [contatto](#) noi.

Toyota 7MGTE Motore Immagine



Nota: immagine da Facebook.