

## Long Rod Acura 5,967 "dimensioni principali

Marca: Hurricane *	
Centro alla lunghezza del centro: 151.56 mm/5.967 "	
Grande diametro foro fine: 48mm/1.890 "	
Grande larghezza di estremità: 23,7 mm/0.933 "	
Diametro piccolo foro di fine: 21 mm/0,827 "	
Larghezza di piccolo fine: 23,7 mm/0.933 "	
Stile del fascio: H-fascio	

## Uragano H-Beam Rod per Honda B-Series caratteristiche

Diametro bullone Biella	3/8 "
Peso di Biella approssimativo	XXXg
Rating potenza pubblicizzato	900cv
Quantità	Venduto come 4 pezzi/set
Materiale	<a href="#">Acciaio forgiato 4340</a>
Finitura Biella	Shot-martellato, lucido
Pin	Bronzine perno boccole
Stile del perno del polso	Mobile
Cap stile di conservazione	Tappo vite
Peso abbinato set	Sì, bilanciato +/-1g
Magnafluxed	Sì
Private label	Sì, disponibile
Progettazione personalizzata	Sì, accetto

## Honda Acura B18 B20 5,967 "Long Rod Descrizione

Tutti gli uragani H-Beam barre di collegamento sono forgiati da **acciaio certificato 4340 saldobrasato**. Le aste di velocità e prestazioni dell'uragano sono sottoposte a test materiali estensivi. Un'altra caratteristica importante di disegno: se necessario, l'uragano H-fascio le barre di collegamento sono

prodotte da una forgiatura dei 2 pezzi. Questo è significativo perché migliora la forza del tappo di Biella orientando il "grano" del metallo con la direzione dello stress. Lo sforzo esercitato sul tappo dell'asta di collegamento è perpendicolare allo sforzo sul fascio. Uragano H-Beam le aste di collegamento potrebbero essere installate con ARP 2000 Capscrews.

I set sono di peso pari a +/-1g. Il dimensionamento viene eseguito sul sistema unico per un perfetto foro di alloggiamento. Questi sono la scelta perfetta per i motori fino a 900 HP. include una serie di quattro bielle. Per utilizzare queste lunghe bielle in applicazione, è necessario acquistare una serie di Custom pistoni aftermarket forgiati con un 0.827 "/21mm polso Pin Size.

In primo piano Hona B-Series aste qui:

1. [\*\*Uragano H-Beam Rod Honda Civic si B16 B16A B16A2\*\*](#)
2. [\*\*Set di 4 uragano 4340 bielle bicromato di cromo-molibdeno per Honda/Acura Acura 1.8 I Is/non-VTEC, B18A/B\*\*](#)
3. [\*\*Hurricane H-aste a fascio Honda B18\*\*](#)
4. [\*\*Honda Acura Integra da sparo 1,8 VTEC B18C H-Beam asta di collegamento forgiato, 5,433 "lunghezza stelo\*\*](#)
5. [\*\*Honda B16 H Beam 4340 bielle in acciaio, lunghezza 136mm, perno 20mm\*\*](#)
6. [\*\*H Beam 4340 bielle in acciaio per polvere da sparo Honda B18C, 137.998 mm Rod lunghezza, 21 millimetri pin\*\*](#)
7. [\*\*H Beam 4340 bielle in acciaio set per Honda B18, 20mm pin hole\*\*](#)
8. [\*\*Uragano Speed & performance X aste di travi Honda Integra LS CRV B18A B18B B20 5,394\*\*](#)



## Domande frequenti

Un: Che tipo di pacchetto utilizzerete attualmente?

B: oltre alla scatola con carta di carta, se necessario, nuovo pacchetto della gomma piuma sarà fornito

