

Marca: uragano
Motore: Toyota 1KD 3.0L
Tipo di parte: bielle
Lunghezza da centro a centro: 158.50mm / 6.240 "
Diametro foro punta grande: 62,00mm / 2.441 "
Larghezza della larghezza: 31,74 mm / 1,250 "
Diametro foro punta piccola: 34,005 mm / 1,33 "
Larghezza piccola: 31,74 mm / 1,250 "
Stile fascio: raggio H
Diametro del bullone di biella: 7/16 "
Peso approssimativo della biella: 1060 g / pezzo
Valutazione pubblicizzata del cavallo: 900hp
Quantità: venduto come 4 pezzi / set
Materiale: acciaio forgiato 4340
Finitura biella: pallinata, lucidata
Perno: bronzine bronzine
Stile pin del polso: galleggiante
Cap Retention Style: tappo a vite
Peso impostato: Sì, bilanciato +/- 1g
Magnafluxed: Sì
Etichetta privata: Sì, disponibile
Design personalizzato: sì, accetta

Forgiato 4340 Biella per Toyota 1KD Description

Bielle Toyota 1kd realizzate in acciaio ad alta resistenza 4340, lavorate al 100% con CNC, ciascuna asta progettata e lavorata come traverso H, caratterizzata da una scanalatura per l'olio all'estremità del perno per migliorare la lubrificazione dei perni, rastremata all'estremità del perno per risparmiare peso sulla reciprocità fine e dare maggiore spazio per i pistoni completamente in scatola, per sviluppare una resistenza eccezionale per le aste.



Hurricane finito 1KD Biella 1KD Con Rod sono micro-lucidati e pallinati per rimuovere lo stree e migliorare la vita a fatica.



Produttore di bielle diesel qui a [Velocità e prestazioni dell'uragano](#), eccetto bielle diesel Toyota 1KD, Abbiamo anche realizzato biellette in acciaio 4340 per motori diesel GM Duramax, Isuzu 4Jj1 e Audi VW TDI. si prega di controllare il seguente collegamento prodotti per visualizzare maggiori dettagli.

- # 1. [Biella GM Duramax forgiata trave a H](#)
- # 2. [Bielle 4340 Chrome Moly H-beam per GM ISUZU 4Jj1 3.0L](#)
- # 3. [Bielle Audi FORD TDI 144 x 26 mm forgiate](#)

Campione di bielle di prestazioni del motore diesel è disponibile, non esitate a [Contattaci](#).



Immagine dell'automobile del camion diesel di Toyota 1KD

