

HOLDEN L67 SUPERCHARGED 3.8L V6 Dimensioni principali

Marchio: Hurricane	
Lunghezza da centro a centro: 145,85 mm / 5,472 "	
Diametro foro punta grande: 60,3 mm / 2,337 "	
Larghezza punta grande: 21,4 mm / 0,843 "	
Diametro foro punta piccola: 22mm / 0.866 "	
Larghezza estremità piccola: 21,4 mm / 0,843 "	
Stile del fascio: H-beam	

Biella 3.8l v6 biella in acciaio 4340 Caratteristiche

Diametro bullone biella	3/8"
Peso approssimativo della biella	XXXG
Valutazione di potenza pubblicizzata	900hp
Quantità	Venduto come 6 pezzi / set
Materiale	Acciaio 4340 forgiato
Finitura biella	Pallinatura, lucidato
perno	Boccole perni da polso in bronzo
Stile del perno del polso	Galleggiante
Cap Retention Style	Vite a testa cilindrica
Peso abbinato	Sì, bilanciato +/- 1 g
Magnafluxed	sì
Etichetta privata	Sì, disponibile
Design personalizzato	Sì, accetta

Descrizione delle bielle Holden L67 V6

Uragano Velocità e prestazioni è leader nella progettazione, sviluppo, progettazione di macchine biologiche per l'industria automobilistica OEM e per il mercato post-vendita. Oltre ad essere un produttore leader di bielle aftermarket, offriamo anche **pistone** e **albero a gomiti** per l'industria dei motori.

Caratteristiche e vantaggi includono:

Prodotto con materiali durevoli di alta qualità dal 2000

Ingegneri professionisti e di precisione con 20 anni di esperienza

Progettato per esigenze personalizzate

Soddisfa o supera le specifiche dell'attrezzatura originale

Sono disponibili bielle premium e performanti rigenerate per quelle applicazioni che generalmente soffrono di una canna rotta, incrinata o mancante.

6 bielle H-Beam per motori Holden 3.8L V6 sovralimentati.



Tutte le bielle Hurricane Speed e Performance sono:

Forgiato in acciaio legato 4340 cromato

Completamente lavorato a CNC

Treatato termicamente a Rockwell C34-38

Pallinatura a colpo pieno

Peso bilanciato: ± 1 g

Collegare con le boccole del perno del polso in alluminio-bronzo

Installare **copia bulloni ARP 2000**, valutato a una resistenza alla trazione di 220.000 psi



Nota: in qualità di produttore di canne di qualità nelle industrie da corsa, tutte le bielle Hurricane sono pallinate in fabbrica con palline d'acciaio per migliorare la durata della fatica per migliorare la resistenza e anche per rendere le canne più belle e lisce.