

Marchio: Hurricane
Motore: Toyota MR2 3SGTE
Tipo di parte: bielle
Lunghezza da centro a centro: 138mm / 5.433 "
Diametro foro punta grande: 51mm / 2.008 "
Larghezza punta grande: 26,8 mm / 1,055 "
Diametro foro punta piccola: 22mm / 0.866 "
Larghezza estremità piccola: 26,8 mm / 1,055 "
Stile del fascio: H-beam
Diametro bullone biella: 3/8 "
Peso approssimativo della biella: 610 grammi per pezzo
Potenza pubblicizzata pubblicizzata: 550 CV
Quantità: venduto come 4 pezzi per set
Materiale: acciaio 4340 forgiato
Finitura biella: pallinata, lucidata
Perno: boccole in bronzo per il polso
Polsino: galleggiante
Stile di ritenzione del cappuccio: vite a testa cilindrica
Peso abbinato: Sì, bilanciato +/- 1 g
Magnafluxed: Sì
Etichetta privata: Sì, disponibile
Design personalizzato: Sì, accetta

Bielle H Beam Toyota MR2 Turbo 3SGTE Descrizione

Queste bielle H-beam realizzate per i motori Toyota Celica MR2 2.0 16v 3SGTE Turbo e forgiate in acciaio 4340 per una resistenza superiore, i set sono abbinati a un peso di +/- 1 grammi, sono la scelta perfetta per motori fino a 550 CV.



Le bielle Toyota MR2 2.0L Turbo 3SGTE ad alte prestazioni sono adatte per tutti i motori 3S-GTE:

Toyota Celica GT-Four ST165, ST185 e ST205
Toyota MR2 Turbo SW20

Toyota Caldina ST215 (GT-T)
Toyota Caldina ST246 (GT-Four)

L'uragano fornisce anche forma a I e X per queste aste, puoi scegliere diverse **forme del fascio** in base alle applicazioni e alle esigenze del cliente.

[*Bielle Hurricane 4340 I beam per Toyota Celica 2.0L 3S-GTE*](#)



Bielle Hurricane a raggi X



Sono disponibili le altre canne forgiate per applicazioni da corsa toyota, come ad esempio [Canne Toyota 2jzgte](#), [Canne Toyota 1kd](#), [Canne Toyota 1uzfe](#) e altro ancora, benvenuto a [clicca qui](#) per vedere più dettagli.

Auto da corsa Toyota MR2



SPEEDHUNTERS RON CELESTINE

Nota: Immagine a partire dal Speedhunters.