Marchio: Hurricane

Motore: Toyota MR2 3SGTE

Tipo di parte: bielle

Lunghezza da centro a centro: 138mm / 5.433 " Diametro foro punta grande: 51mm / 2.008 " Larghezza punta grande: 26,8 mm / 1,055 " Diametro foro punta piccola: 22mm /0.866 " Larghezza estremità piccola: 26,8 mm / 1,055 "

Stile del fascio: H-beam Diametro bullone biella: 3/8 "

Peso approssimativo della biella: 610 grammi per pezzo

Potenza pubblicizzata pubblicizzata: 550 CV Quantità: venduto come 4 pezzi per set

Materiale: acciaio 4340 forgiato Finitura biella: pallinata, lucidata Perno: boccole in bronzo per il polso

Polsino: galleggiante

Stile di ritenzione del cappuccio: vite a testa cilindrica

Peso abbinato: Sì, bilanciato +/- 1 g

Magnafluxed: Sì

Etichetta privata: Sì, disponibile Design personalizzato: Sì, accetta

## Bielle H Beam Toyota MR2 Turbo 3SGTE Descrizione

Queste bielle H-beam realizzate per i motori Toyota Celica MR2 2.0 16v 3SGTE Turbo e forgiate in acciaio 4340 per una resistenza superiore, i set sono abbinati a un peso di +/-1 grammi, sono la scelta perfetta per motori fino a 550 CV.



Le bielle Toyota MR2 2.0L Turbo 3SGTE ad alte prestazioni sono adatte per tutti i motori 3S-GTE:

Toyota Celica GT-Four ST165, ST185 e ST205 Toyota MR2 Turbo SW20 Toyota Caldina ST215 (GT-T) Toyota Caldina ST246 (GT-Four)

L'uragano fornisce anche forma a I e X per queste aste, puoi scegliere diverse <u>forme del fascio</u> in base alle applicazioni e alle esigenze del cliente.

Bielle Hurricane 4340 I beam per Toyota Celica 2.0L 3S-GTE



Bielle Hurricane a raggi X



Sono disponibili le altre canne forgiate per applicazioni da corsa toyota, come ad esempio <u>Canne Toyota</u> <u>2jzgte</u>, <u>Canne Toyota 1kd</u>, <u>Canne Toyota 1uzfe</u> e altro ancora, benvenuto a <u>clicca qui</u> per vedere più dettagli.

Auto da corsa Toyota MR2



Nota: Immagine a partire dal Speedhunters.