

Marca: uragano
Motore: HONDA ACURA K24
Tipologia parte: barre di collegamento
Centro per centrare la lunghezza: 152.019mm / 5.985 "
GRANDE FINE Diametro del foro: 51,006mm / 2.008 "
Larghezza di grande fine: 19.80mm / 0.780 "
Diametro del foro di piccola fine: 21.015mm / 0,827 "
Larghezza di piccola fine: 19.80mm / 0.780 "
Stile del fascio: fascio di H
Diametro del bullone dell'asta di collegamento: 3/8 "
Asta approssimativa Rod Peso: 469gram per pezzo
Valutazione di Horsepower pubblicizzata: 600HP
Quantità: venduta come 4 pezzi per set
Materiale: acciaio forgiato 4340
Finitura asta di collegamento: colpita, lucidata
PIN: Boccole per pin da polso in bronzo
Stile Pin del polso: galleggiante
Stile di ritenzione del cappuccio: vite del tappo
Set corrispondente peso: sì, bilanciato +/- 1g
Magnafluxed: Sì
Etichetta privata: sì, disponibile
Design personalizzato: sì, accetta


HONDA K24 5.985 "H BIGH BRAND Asta di collegamento

Queste aste di collegamento HONDA K24 152MM sono prodotte con un'alta tensione **4340 acciaio forgiato / 40CrNiMoA / EN24** Materiale: Per canna evidenziato con design di fascio H-Straight per il risparmio di peso e ad alta resistenza, trattati termicamente con temperatura, la frequenza HRC 34-38. Tutte queste aste sono magnafluxed, temprato e pentecostato per un aumento della vita di fatica. Finitura al 100% tramite macchina CNC avanzata, quindi la superficie sembra molto liscia e bella, c'è un breve articolo che potresti esplorare "[Come macchiare le aste come produttore](#)".

Honda / ACURA K24 I conrodi in acciaio forgiati 4340 hanno due fori di petrolio alle estremità del PIN,

fornisce ulteriori lubrificanti e raffreddamento, che rende le aste diventano più forti e resistenti. Inoltre, le boccole del pin del polso in bronzo sono montate su ciascuna asta per aumentare la resistenza all'usura. Inoltre, ogni aste leggera K24 è adeguatamente smussata con adeguata spazio, sul bordo rivolto verso il lancio della manovella per adattarsi a un grande rilievo di rilievo Radii, per ottenere una corretta lubrificazione. Se vuoi un campione di un pezzo per controllare la finitura o la qualità prima, ti preghiamo di lasciarci un messaggio: [marketing@hurricane-rod.com .CN](mailto:marketing@hurricane-rod.com.CN), questo è il nostro piacere fornire, e paghi solo merci per loro.

I conrodi per le prestazioni Honda Honda K24 HURAGNE sono solo 469 grammi per pezzo, senza bulloni. Anche le nostre barre di collegamento a fascio H per motori ACURA e HONDA K24 potrebbero raggiungere 600 cavalli.



Prodotti in primo piano per ACURA & HONDA K24 BARS in vendita:

1. [Aste di collegamento HONDA / ACURA K Series \(K20 & K24\) - Aste di collegamento personalizzate](#)
2. [HONDA / ACURA K Series K24 TSX K24A K24Z Elemento CRV Bielle Colleging Bies](#)

Honda.GaraAutoImmagine

