

Marca: uragano  
Motore: HONDA / ACURA B16  
Tipo di parte: bielle  
Lunghezza da centro a centro: 136,04 mm / 5,356 "  
Diametro foro punta grande: 48,01 mm / 1,890 "  
Larghezza della larghezza di punta: 23,75 mm / 0,935 "  
Diametro foro punta piccola: 19,99mm / 0,787 "  
Larghezza fine piccola: 22,86 mm / 0,900 "  
Stile fascio: raggio H  
Diametro del bullone di biella: 3/8 "  
Peso approssimativo della biella: 475 g / pezzo  
Valutazione pubblicizzata del cavallo: 750hp  
Quantità: venduto come 4 pezzi / set  
Materiale: acciaio forgiato 4340  
Finitura biella: pallinata, lucidata  
Perno: bronzine bronzine  
Stile pin del polso: galleggiante  
Cap Retention Style: tappo a vite  
Peso impostato: Sì, bilanciato +/- 1g  
Magnafluxed: Sì  
Etichetta privata: Sì, disponibile  
Design personalizzato: sì, accetta

Questi tipi di bielle B16 H sono di alta qualità, le targhette dei cuscinetti non sono come quelle comuni, anche questo tipo di bielle B16 ha aggiunto il design forato del fucile, Fucile Forato (canale di lubrificazione da big end a spinotto), noto anche come Forced Pin Oiling (FPO), la perforazione del fucile aumenta la longevità dei pin del polso fornendo lubrificazione aggiuntiva, questo aggiornamento è altamente raccomandato per le auto stradali che vedono il chilometraggio messo su di loro , questo tipo di applicazione di carabina è venduto separatamente, per favore [Contattaci](#) per maggiori informazioni.



La biella dell'uragano per Honda B16 è Burried e lucidata, quei processi rimuovono le bave e rendono la superficie liscia. anche sparato, questo processo significa che la palla colpisce la superficie e la fa in superficie, aumenta la resistenza delle barre. Usiamo anche Sunnen Honing Machine per Hone forgiato per canne honda, estremità grandi e piccole, fai tutto per usare le taglie e farti risparmiare tempo in officina.

Se vuoi saperne di più sul processo di bielle di uragano, controlla il nostro Youtube Video: [Come è fatto: biella](#) Oppure controlla la nostra pagina di notizie per [Bielle Hurricane High Performance - Processo di barre di lavorazione](#)

## Progettazione di bielle B16



Nota: biella Honda B16 Hurricane H con design a 3 spanne a 45 °, quattro etichette dei cuscinetti.



Nota: biella Honda B16 Hurricane H con design perno.

Quelle pagine sono utili per te per scegliere più disegni.

# 1, [Disegno della spalla della biella di uragano](#)

# 2, [Pin End Design per bielle di uragano](#)

# 3, [Boccole per cuscinetti 1: come leggere le note sui nodi di supporto delle bielle?](#)

Se cerchi le aste per le prestazioni Honda B16A B16A2, visualizza: [H-Beam Rod Hurricane Honda Civic Si B16 B16A B16A2](#)

Se cerchi le aste per le prestazioni Honda B16A VTEC 1.6L, visualizza: [Biella H-beam per Honda B16A VTEC 1,6L, lunghezza 134,37mm](#)

L'uragano offre anche altre bielle forgiate Honda, come la serie D, la serie F, la serie H, la serie J, la serie K e la serie L, solo elencarne alcune. Per visitare di più, è possibile controllare il nostro [Acura & Catalogo aste per Honda](#)

# 1, [Hurricane Speed & Performance Honda D16Z6 bielle forgiato a tre vie in acciaio 4340 forgiato](#)

# 2, [Bielle per uragano 4340 cromate Moly per HONDA F22C, 2.2L S2000, set di 4](#)

# 3, [Bielle Preludio H22 VTEC 2.2L 5.636 "I beam bielle](#)

# 4, [Alte prestazioni Honda J35 forgiato 4340 aste lunghezza 6.240 "](#)

# 5, [Bielle Honda Acura K24](#)

# 6, [Biella forgiata a fascio 4340 per biella Honda L15 L15a](#)

Se non trovi il modello di biella che vuoi tramite il nostro sito web, non esitare a contattarci, con la linea di produzione CNC e il team di ingegneri professionisti, Hurricane ha la capacità di raggiungere i tuoi esigenti con biellismi prestazionali.

## Honda Race Car Picture Condividi

