

Dimensioni principali delle bielle Honda F22C

Marchio: Hurricane	
Lunghezza da centro a centro: 149,68 mm / 5,893 "	
Diametro foro punta grande: 51.003mm / 2.008 "	
Larghezza punta grande: 23,85 mm / 0,939 "	
Diametro foro punta piccola: 23,015 mm / 0,906 "	
Larghezza estremità piccola: 22 mm / 0,866 "	
Stile del fascio: H-beam	

Caratteristiche delle bielle forgiate F22C 4340

Diametro bullone biella	3/8"
Peso approssimativo della biella	XXX
Valutazione di potenza pubblicizzata	550hp
Quantità	Venduto come 4 pezzi per set
Materiale	Acciaio 4340 forgiato
Finitura biella	Pallinatura, lucidato
perno	Boccole perni da polso in bronzo
Stile del perno del polso	Galleggiante
Cap Retention Style	Vite a testa cilindrica
Peso abbinato	Sì, bilanciato +/- 1 g
Magnafluxed	sì
Etichetta privata	Sì, disponibile
Design personalizzato	Sì, accetta

Descrizione delle bielle H-Beam Honda F22C

1. Lavorato a CNC da 4340 EN24 acciaio forgiato al cromo moly per aeromobili
2. Design del fascio ad H per il risparmio di peso
3. Trattamento termico multistadio per la massima resistenza e durata a fatica.
4. Raggi X, testato sonico e magnafluxed
5. Lavorazione completa e pallinatura per alleviare lo stress

6. Dotato della boccola bronzata adatta per lo spinotto del pistone flottante
7. Equilibratura ottimale per set di pesi corrispondenti a ± 1 grammi

Applicazioni della biella Honda F22C:

2004-2009 Honda S2000 (F22C1) (Nord America)

2006-2009 Honda S2000 (Giappone)

Feedback dei clienti per uragano Honda Rods

RE: HUR tool [收件箱] ↑ ↓

OK, we will get the dimensions on the other rod and see where it falls as we may order both at the same time.

For the pistons we are currently looking for pin and clip mfg's so it may take a bit as some of the designs may have to change based on what we can find.

We also have another new order. Please send over drawings to verify. Our customers were very happy with the x-beam F20c that you did for us so we would like to order that design

30 pieces x F22c x-beam with the same design as F20 with 7/16 bolt thread
30 pieces x K20 x-beam with the same design as F20 with 7/16 bolt thread

We are ready to order when drawings are approved.

Thanks,
John



 6月21日 ☆ ← ▾

发送至 我 ▾

🇺🇸 英语 ▾ > 中文 ▾ [翻译邮件](#) [对英语停用 ×](#)

Hi Rebecca,

The rods look great, I'll let you know when we need more. Thank you.

Regards, 



Canne da uragano serie Hurricane Honda

1. [Bielle serie Honda / Acura K \(K20 e K24\) - Bielle personalizzate](#)
2. [Bielle Honda Acura RSX 2.0 VTEC K20 K20A K20A2 bielle](#)
3. [4340 Bielle H-beam cromate Moly Honda H23](#)
4. [Set bielle motore Honda F20B per travi ad H, 5.709 lunghezza 145mm biella](#)
5. [Hurricane Speed & Performance Honda D16Z6 bielle forgiate trave a H in acciaio 4340](#)
6. [Vendita di aste per uragano Custom Honda Honda Jazz e Honda FIT](#)

La fabbrica di uragani ha prodotto bielle ad alte prestazioni per i motori della serie Honda B, D, F, H, J, K, L. Benvenuti a ottenere dettagli da visualizza di più [bielle per motori Honda](#) , se non riesci a trovare ciò che desideri sul nostro sito Web, non esitare a inviare una mail gratuita marketing@hurricane-rod.com.cn

Motore Honda S2000 F22C1 del 2005



Nota: foto da Wikipedia.