

Dimensioni principali delle bielle GM Duramax

Marchio: Hurricane	
Lunghezza da centro a centro: 163,07 mm / 6,420 "	
Diametro foro punta grande: 66,98 mm / 2,637 "	
Larghezza punta grande: 28,32 mm / 1,115 "	
Diametro foro punta piccola: 34,49 mm / 1,358 "	
Larghezza estremità piccola: 38,99 mm / 1,535 "	
Stile del fascio: I-beam	

Caratteristiche delle bielle GM Duramax

Diametro bullone biella	7/16 "
Peso approssimativo della biella	xxx
Valutazione di potenza pubblicizzata	1800hp
Quantità	Venduto come 8 pezzi / set
Materiale	Acciaio 4340 forgiato
Finitura biella	Pallinatura, lucidato
perno	Boccole perni da polso in bronzo
Stile del perno del polso	Galleggiante
Cap Retention Style	Vite a testa cilindrica
Peso abbinato	Sì, bilanciato +/- 1 g
Magnafluxed	sì
Etichetta privata	Sì, disponibile
Design personalizzato	Sì, accetta

Descrizione delle bielle GM Duramax

I tiranti Hurricane Duramax diesel I offrono una buona combinazione di leggerezza e resistenza per i motori ad alto regime. Anche queste aste a raggio I possono gestire bene le forze di tensione ad alto numero di giri.

Nella foto sotto sono le nostre aste in duramax I beam semifinite per GM. sono completamente rifiniti su macchine a controllo numerico, ecco una breve [introdurre video](#) per mostrare i progressi del CNC nella fabbrica degli uragani e le attrezzature automatiche. L'uragano è una fabbrica REALE ed ESPERIENZA di cui ti puoi fidare per collaborare.



Le robuste bielle diesel affusolate duramax sono in grado di gestire carichi estremi del motore. La trave affusolata consente un certo risparmio di peso sull'estremità di reciprocazione e offre maggiore spazio per i pistoni completamente scatolati.

Numero di serie, una maschera con lettere laser o numeri incisi sulla spalla per assicurarsi che ogni pezzo di bielle diesel duramax 6.420 abbia cappucci corrispondenti. Inoltre, la garanzia che l'utente assemblerà lo stesso lato del foro dell'asta lavorata o bilanciata.



Se si preferisce il design della biella del raggio H su questa applicazione del motore, [**clicca qui per visualizzare la biella forgiata GM Duramax Diesel forgiata**](#)

Bielle di uragano per motori diesel

1. [Bielle VW Audi X-Beam per 1.9L TDI 144mm Lunghezza asta 4 pezzi](#)
2. [Set di bielle H-beam per Toyota 1KD-FTV 3.0L, barre in acciaio forgiato Toyota 1kd](#)
3. [4340 Bielle cromate H-beam per GM ISUZU 4JJ1 3.0L](#)
4. [Biella forgiata 4340 Toyota HHD 5.740 "H-beam Performance](#)

Immagine di GM Chevy Duramax Car



Nota: Chevy Auto Duramax Immagine dal sito ufficiale GMC.

In caso di domande su questa pagina o sui nostri prodotti, non esitate [lasciaci un messaggio](#) e invia la tua richiesta. Il tuo messaggio riceverà risposta entro 24 ore.