

Dimensioni principali delle bielle I-Beam Toyota 2.0L 3SGTE


Marchio: Hurricane	
Lunghezza da centro a centro: 138mm / 5.433 "	
Diametro foro punta grande: 51,00 mm / 2,008 "	
Larghezza punta grande: 26.80mm / 1.055 "	
Diametro foro punta piccola: 22mm / 0.866 "	
Larghezza estremità piccola: 26,80 mm / 1,055 "	
Stile del fascio: I-beam	

Caratteristiche delle bielle 3SGTE

Diametro bullone biella	3/8"
Peso approssimativo della biella	~
Valutazione di potenza pubblicizzata	800hp
Quantità	Venduto come 4 pezzi / set
Materiale	Acciaio 4340 forgiato
Finitura biella	Pallinatura, lucidato
perno	Boccole perni da polso in bronzo
Stile del perno del polso	Galleggiante
Cap Retention Style	Vite a testa cilindrica
Peso abbinato	Sì, bilanciato +/- 1 g
Magnafluxed	sì
Etichetta privata	Sì, disponibile
Design personalizzato	Sì, accetta

4340 Bielle in acciaio da corsa per motore 3sgte Descrizione

Le bielle Hurricane I-beam sono forgiate in acciaio SAE 4340 per resistenza e durata a fatica superiori. Il dimensionamento viene eseguito sull'esclusivo sistema Sunnen Krossgrinding per un foro di alloggiamento perfetto. Le bielle Toyota 2.0L 3SGTE I-Beam produrranno fino a 175 CV per asta, queste sono la scelta perfetta per motori fino a 700 CV.



Nota: le bielle Toyota Celica, MR2 Turbo 2.0L 3SGTE 3S-GTE saranno lucidate (rimuovono le sbavature e rendono la superficie liscia) e pallettate per prime, quindi separano le bielle dal cappuccio.

INFO DI MONTAGGIO:

Marca: Toyota / Lexus

Applicazioni: 3SGTE Gen 2 SW20 ST185 3S-GTE Gen 3 JDM SW20 ST205 Engine

1988-1992 Toyota Celica All Trac

1993 Toyota Celica GTS All Trac

1991-1995 Toyota MR2 Turbo

1994-1999 Toyota Celica FT-Four ST205

ALTRI CLIENTI SONO ANCHE ACQUISTATI

[*Set di bielle 4340 forgiate in acciaio ad alte prestazioni per motore Toyota MR2 Turbo 3SGTE, set di 4*](#)

Per lo stock disponibile, il prezzo e tutti gli altri requisiti, si prega di contattare il team Hurricane di marketing@hurricane-rod.com.cn

1999 Toyota Celica 3SGTE Immagine



Nota: foto da Deadclutch