

Dimensioni principali delle bielle Buick V6

Marchio: Hurricane	
Lunghezza da centro a centro: 142,24 mm / 5,600 "	
Diametro foro punta grande: 60,3 mm / 2,374 "	
Larghezza punta grande: 21,64 mm / 0,852 "	
Diametro foro estremità piccola: 23,012 mm / 0,906 "	
Larghezza estremità piccola: 22,1 mm / 0,870 "	
Stile del fascio: I-beam	

Buick V6 I fascio di bielle in acciaio forgiato Caratteristiche

Diametro bullone biella	3/8 "
Peso approssimativo della biella	xxx
Valutazione pubblicizzata della potenza	1000 CV
Quantità	Venduto come 6 pezzi / set
Materiale	Acciaio 4340 forgiato
Finitura biella	Pallinato, lucidato
Pin	Boccole in bronzo per spinotti
Stile pin da polso	Galleggiante
Stile di conservazione del cappuccio	Vite a testa cilindrica
Set abbinato al peso	Sì, bilanciato +/- 1 g
Magnafluxed	sì
Etichetta privata	Sì, disponibile
Design personalizzato	Sì, accetta

Descrizione delle bielle BUICK 3.8L / 231 GM V6

La biella Hurricane 5.600 I-Beam è costruita per supportare oltre 1000 cavalli per i veicoli Buick Grand National, Buick Turbo Regal e turbo Buick Regal T-Type. Le bielle in acciaio forgiato I beam sono inoltre progettate per il massimo abuso dovuto all'elevata pressione del cilindro e alla minima distorsione sotto un

carico inerziale elevato dovuto all'uso del motore ad alta velocità. Tutte le bielle Buick V6 sono sviluppate e prodotte nella nostra fabbrica su macchinari CNC avanzati, alcune immagini e introduzione al progresso in basso:



Nota: questo è un progresso di trapano Bielle di ricambio in acciaio forgiato per motori Buick foro delle estremità grandi e piccole, che funge da localizzatore affidabile in tutto il processo.





Nota: Sbavatura, lucidatura e granigliatura sono tutte operazioni cruciali nella realizzazione di una biella da competizione. Puoi [dai un'occhiata Cos'è la pallinatura?](#) pagina per avere maggiori informazioni.





Nota: questo è un passaggio per separare la trave dal suo cappuccio. Per ulteriori informazioni sui progressi, controllare: [Bielle Hurricane High Performance - Processo di lavorazione delle aste](#)

Se si preferisce il design della biella a fascio H per l'applicazione del motore Buick V6, per favore [clicca qui per vedere le bielle Buick V6 Hurricane Buick Turbo V6 Rods](#)

Non esitate a contattarci o richiedere un campione, per favore [lasciaci un messaggio](#) Qui.