

Marchio: Hurricane
Motore: Toyota Supra MK4 2JZGTE
Tipo di parte: bielle
Lunghezza da centro a centro: 142 mm / 5,590 "
Diametro foro punta grande: 55 mm / 2,165 "
Larghezza estremità grande: 25,9 mm / 1,012 "
Diametro foro estremità piccola: 22 mm / 0,866 "
Larghezza estremità piccola: 25,9 mm / 1,012 "
Stile fascio: fascio H.
Diametro bullone biella: 3/8 "
Peso approssimativo della biella: 635 g / pezzo
Valutazione pubblicizzata del cavallo: 1000hp
Quantità: venduto come 6 pezzi per set
Materiale: acciaio 4340 forgiato
Finitura biella: pallinata, lucidata
Perno: boccole del perno del polso in bronzo
Stile perno da polso: galleggiante
Stile di conservazione del cappuccio: vite a testa cilindrica
Peso abbinato: Sì, bilanciato +/- 1 g
Magnafixed: Sì
Etichetta privata: Sì, disponibile
Design personalizzato: sì, accetta

2JZ - BIELLE ECONOMICHE IN ACCIAIO CON TRAVI A "H" Descrizione

[uragano](#) Le bielle della trave "H" sono realizzate in [4340 forgiati](#) agli stessi rigorosi standard sviluppati e approvati dai nostri clienti di apparecchiature originali. C'è una grande differenza di qualità tra un Hurricane "H" Beam e gli "altri" economici H-Beam sul mercato. Come il design della spalla, il peso corrisponde a +/- 1 grammi, le estremità grandi e piccole perfettamente arrotondate. La flessione e la torsione sono strettamente controllate. Gli elementi di fissaggio del cappuccio sono [3/8 "ARP 2000](#) per il fascio "H" e [3/8 "ARP Custom Age 625+](#) per H-Plus.

Bielle Hurricane Performance per Motore toyota 2jz



Nota: le bielle Hurricane Toyota 2jzgte h beam sono progettate per applicazioni su motori da corsa. praticare un foro sopra l'estremità grande dell'asta ridurrà il peso. grande design di fine più il design della spalla 3 x 45 ° aggiungerà più forza. La potenza consigliata potrebbe raggiungere i 1000 HP.

Per ulteriori scelte di design, guarda:

1, [Design della spalla della biella per uragano](#)

2, [Bielle Hurricane Design Big End](#)



Nota: biella toyota 2jz Il numero di serie è segnato sulla parte della spalla, specificamente per riunire l'asta e il suo cappuccio dopo il taglio.



Nota: bielle Toyota 2jzgte h beam Foro dell'olio all'estremità del perno che fornisce lubrificazione.



Nota: le bielle Hurricane Toyota 2jz h sono confezionate in set di 6, ogni set di bielle 2jz ha un peso di bilanciamento di +/- 1g.

Se preferisci il design del raggio per il motore Toyota 2jz, guarda: [Toyota 2jzgte 4340 forgiato bielle I-beam, set di 6](#)

I requisiti di precisione delle dimensioni delle aste per le prestazioni degli uragani sono attentamente controllati dalla qualità! Fare clic per ulteriori informazioni.

[Le aste del fascio h dell'uragano Toyota Supra MK4 2JZGTE hanno impostato il rapporto di prova dimensionale](#)

uragano Peso delle bielle a fascio H Toyota 2jzgte

Un pezzo delle nostre bielle 2jz con 2 pezzi di specifiche da gara di uragano 3/8 bulloni della biella pesa 625 g. Se vuoi trovare una biella 2jz ad alte prestazioni per il tuo motore da corsa ad alta potenza, questa è la tua buona scelta. Ci piacerebbe [sentire da te](#).

