

## Bielle 129,75mm / 19mm Opel Z16LET Z16LEL Z16LER Z16LEH 1.6T 16V canne Dimensioni principali

|  |  |
|--|--|
| Marca: uragano   | <p>Small end width: 19.6mm<br/>small end bore: 19mm<br/>Rod length: 129.75mm<br/>Big end bore: 46mm<br/>Big end width: 21.85mm</p> |
| Lunghezza da centro a centro: 129,75 mm / 5,108 "      |  |
| Diametro foro punta grande: 46mm / 1.811 "             |  |
| Larghezza della larghezza di punta: 21,85 mm / 0,860 " |  |
| Diametro foro punta piccola: 19 mm / 0,748 "           |  |
| Larghezza piccola: 19,6 mm / 0,772 "                   |  |
| Stile fascio: X-beam                                   |  |

## Opel Vauxhall Corsa VXR Z16LER Z16 1.6 Biella Con canne Caratteristiche

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| Diametro del bullone di biella          | 5/16"                                 |
| Peso approssimativo della biella        | ~ g                                   |
| Valutazione pubblicizzata della potenza | 800hp                                 |
| Quantità                                | Venduto come 4 pezzi / set            |
| Materiale                               | <a href="#">Acciaio forgiato 4340</a> |
| Finitura biella                         | Sciancrato, lucido                    |
| perno                                   | Boccole per polsini in bronzo         |
| Stile pin del polso                     | Galleggiante                          |
| Cap Retention Style                     | Tappo a vite                          |
| Peso abbinato                           | Sì, bilanciato +/- 1g                 |
| Magnafluxed                             | sì                                    |
| Etichetta privata                       | Sì, disponibile                       |
| Design personalizzato                   | Sì, accetta                           |

## Parti del motore - Bielle Z16LET / Z16LEL / Z16LER / A16LEx by hurricaneroles.com Descrizione

La società Hurricane Speed and Performance è nota per le bielle forgiate ad alte prestazioni dal 2000. Siamo noi stessi ingegneri che si affidano a molti anni di esperienza e know-how, in particolare nel motorsport.

Hurricane Speed and Performance utilizza acciaio di alta qualità 4340 / 40CrNiMoA per rendere le prestazioni Z16LET / Z16LEL / Z16LER / A16LEx bielle. Il materiale HRC: 34-38, trattamento termico: 860°C ~ 880°C e alta resistenza.



Link correlati a:

1. "[Biella Vauxhall / Opel Corsa VXR 1.6 16v Turbo Z16LER 4340 Bielle d'acciaio](#)"
2. "[1,6 I Turbo-Opel Corsa D OPC Z16LER Con-Canne](#)"

Informazioni aggiuntive:

- Corsa dell'albero motore: 81,5 mm
- Compattazione a: 8.5: 1
- Volume della cupola: -3,5 cm<sup>3</sup>
- Altezza di compressione: 28mm
- Diametro del pistone: 19mm
- Lunghezza asta: 129,7 mm

Per favore, ci dica quando ordinate le vostre bielle

Condividi la macchina da corsa Opel

