

## Bielle Hurricane Speed and Performance J35 X-Beam

Marchio: Hurricane	<p>Small End Width: 20.98mm</p> <p>center to center: 158.5mm</p> <p>Small End Bore Diameter: 22.005mm</p> <p>Big End Bore Diameter: 58.009mm</p> <p>Big End Width: 18.80mm</p>
Lunghezza da centro a centro: 158,5 mm / 6,240 "	
Diametro foro punta grande: 58.009mm / 2.284 "	
Larghezza punta grande: 18,80 mm / 0,740 "	
Diametro foro punta piccola: 22,005 mm / 0,866 "	
Larghezza estremità piccola: 20,98 mm / 0,826 "	
Stile del fascio: raggi X.	

## Bielle forgiate personalizzate. - Caratteristiche delle aste Honda V6 J35

Diametro bullone biella	3/8"
Peso approssimativo della biella	XXX
Valutazione di potenza pubblicizzata	800hp
Quantità	Venduto come 6 pezzi / set
Materiale	Acciaio 4340 forgiato
Finitura biella	Pallinatura, lucidato
perno	Boccole perni da polso in bronzo
Stile del perno del polso	Galleggiante
Cap Retention Style	Vite a testa cilindrica
Peso abbinato	Sì, bilanciato +/- 1 g
Magnafluxed	sì
Etichetta privata	Sì, disponibile
Design personalizzato	Design personalizzato Sì, accetta

## Bielle J35 - Hurricaneroads.com Descrizione

[4340 Bielle Chrome-Moly](#)

Questo è unico design a nervatura singola: aste forgiate a raggi X 4340 cromati moly. Questa canna è disponibile per motori ad alte prestazioni. Nel complesso, questo tipo di raggi X è progettato con l'alta resistenza, l'alta qualità, l'eccellente finitura con i piloti. Se necessario, è possibile progettare anche un design extra, incluso:

### 1. Fucile perforato

Questa funzione offre una migliore lubrificazione e raffreddamento dei perni, aumentando la longevità dell'intero set di steli.



### 2. Manicotto radiale

Manicotti con asta in bronzo al silicio e alluminio con scanalatura radiale per serbatoio dell'olio e migliore lubrificazione del perno.



## Radial Groove Sleeve

### 3. Serbatoio dell'olio su PE

Caratterizzato da una forma a imbuto nel foro superiore dell'olio per offrire una migliore possibilità di

raccogliere l'olio per la lubrificazione PE.



double oil reservoir: H-beam



one oil reservoir: I-beam, X-beam

#### 4. Design speciale di fascia alta

Questa funzione aumenterà l'area di contatto del cappuccio e delle aste, assicurando ellitticità e ripetibilità del foro di punta

Se sei interessato a loro o a qualsiasi domanda, non esitare a farlo [Contattaci](#) online o via email: [marketing@hurricane-rod.com.cn](mailto:marketing@hurricane-rod.com.cn)