Dimensioni bielle Honda D16L Mian

Marchio: Hurricane	
Lunghezza da centro a centro: 138,66 mm / 5,459 "	
Diametro foro punta grande: 48,01 mm / 1,890 "	
Larghezza punta grande: 22,66 mm / 0,892 "	
Diametro foro punta piccola: 19,00 mm / 0,748 "	
Larghezza estremità piccola: 18,16 mm / 0,715 "	
Stile del fascio: I-beam	

Caratteristiche delle bielle Honda D16L

Diametro bullone biella	3/8"
Peso approssimativo della biella	XXX
Valutazione di potenza pubblicizzata	700hp
Quantità	Venduto come 4 pezzi / set
Materiale	Acciaio 4340 forgiato
Finitura biella	Pallinatura, lucidato
perno	Boccole perni da polso in bronzo
Stile del perno del polso	Galleggiante
Cap Retention Style	Vite a testa cilindrica
Peso abbinato	Sì, bilanciato +/- 1 g
Magnafluxed	sì
Etichetta privata	Sì, disponibile
Design personalizzato	Sì, accetta

Descrizione dei prodotti:

1). Per D16L le bielle I-Beam sono forgiate da **acciaio 4340 (En24) di alta qualità.**

2). Forma a I-Beam per una rigidità aggiuntiva, progettata per ogni asta, fabbricata e testata per soddisfare standard di alta qualità.

3). Tutte le superfici lucidate e pallinate per una maggiore resistenza alla fatica.

4). Ispezione Magnaflux e Ispezione dimensionale.

5) .100% lavorato a CNC per un'affidabilità ottimale.

6). Bilanciamento ottimale per set di pesi corrispondenti a ± 1 grammi.

Per uno stile di trave a I maggiore per le bielle Hurricane, puoi fare clic sul collegamento per visualizzare di più:

Caratteristiche della biella di uragano - vari disegni del fascio

Per qualsiasi ulteriore domanda, non esitare a **contatto** noi.