

Benz 605 Taglie principali

Marca: uragano	
Centro per concentrare la lunghezza: 149mm / 5.866 "	
GRANDE FINE Diametro del foro: 51.61mm / 2.032 "	
Big Lidirth: 22.00mm / 0.866 "	
Diametro del foro di piccola fine: 28.00mm / 1.102 "	
Larghezza di piccola fine: 22,00mm / 0.866 "	
Stile del fascio: I-beam	

Caratteristiche delle barre di collegamento Benz 605

Diametro del bullone dell'asta di collegamento	3/8 "
Peso approssimativo dell'asta di collegamento	xxx.
Valutazione di potenza pubblicizzata	550HP.
Quantità	Venduto come 4 pezzi / set
Materiale	Forgiato 4340 acciaio
Finitura dell'asta di collegamento	Fottuto, lucidato
Pin	Boccole da polso in bronzo
Stile del perno del polso	Galleggiante
Stile di ritenzione del tappo	Vite Capper
Peso Set	Sì, equilibrato +/- 1G
Magnafluxed.	sì
Etichetta privata	Sì, disponibile
Design personalizzato	Sì, accetta

Mercedes Benz 605 Descrizione delle aste di collegamento

1) Prodotto da alta tensile 4340 in acciaio forgiato / 40CRNIMOA / EN24 Materiale;



- 2) lucidati e colpiti per una maggiore forza e aumento della vita di fatica;
- 3) [Completamente progettato ed elaborato](#) dalla macchina CNC avanzata;
- 4) grandi e piccole estremità levigate con macchina sunnen per tolleranza più stretta;
- 5) confezionato in equilibrato ogni set con +/- 1 grammo;
- 6) Dimensioni ispezionate per garantire estrema affidabilità;
- 7) Forma del fascio I per maggiore rigidità e forza;
- 8) Maniche a tazza installate nei tappi di grandi dimensioni per ottenere riunioni accurate;
- 9) può essere finito a [Fascio di h e raggio x](#) ;

H-Beam.	I-Beam	X-Beam.
		

Imballaggio degli aste di collegamento degli uragani



Se vuoi la confezione stampata con il logo della tua azienda, non esitate a contattarci gratuitamente. mail a. marketing@hurricane-rod.com.CN.