

Bielle Vauxhall Omega 3.0i V6 h Beam Dimensioni principali

Marca: uragano *	
Lunghezza da centro a centro: 147,98 mm / 5,826 "	
Diametro foro punta grande: 57mm / 2.244 "	
Larghezza di larghezza: 19,86 mm / 0,782 "	
Diametro foro punta piccola: 20 mm / 0,787 "	
Larghezza fine piccola: 21 mm / 0,827 "	
Stile fascio: raggio H	

Caratteristiche delle bielle VAUXHALL OMEGA 3.0I

Diametro del bullone di biella	3/8"
Peso approssimativo della biella	XXXG
Valutazione pubblicizzata della potenza	750hp
Quantità	Venduto come 6 pezzi / set
Materiale	Acciaio forgiato 4340
Finitura biella	Sciancrato, lucido
perno	Boccole per polsini in bronzo
Stile pin del polso	Galleggiante
Cap Retention Style	Tappo a vite
Peso abbinato	Sì, bilanciato +/- 1g
Magnafluxed	sì
Etichetta privata	Sì, disponibile
Design personalizzato	Sì, accetta

Vauxhall Omega sostituzione ConRods Descrizione

N. 1, Forza per applicazioni ad alta potenza mantenendo allo stesso tempo il peso aggiuntivo richiesto per le gare

2, Micro Polishing migliora la durata delle aste lasciando una finitura di grande impatto.



Nota: è possibile controllare il seguente collegamento [Notizie per conoscere maggiori dettagli: *Bielle Shot Peening e Mirco-Polishing, aspetto speciale A-level*](#)

3, design a spalla rotonda



Nota: l'uragano può anche fornire Design a spalla 3X45 ° e Design a spalla quadrata. per maggiori

informazioni, si prega di controllare: [Disegno della spalla della biella di uragano](#)

4, rifinando le estremità grandi e piccole, fate in modo che tutte le dimensioni e le pesate siano bilanciate in gruppi di +/- 1g.

5, trave di biella forgiata h Aumento della potenza e dell'efficienza.

Acquista le bielle di prestazione per Opel Vauxhall Omega 3.0i direttamente da Hurricane, benvenuto a [lascia qui i tuoi requirments](#), il nostro personale esperto ti contatterà presto.

Opel Race Car Picture Condividi

