

## Bielle Vauxhall Omega 3.0i V6 h Beam Dimensioni principali

Marca: uragano *	
Lunghezza da centro a centro: 147,98 mm / 5,826 "	
Diametro foro punta grande: 57mm / 2.244 "	
Larghezza di larghezza: 19,86 mm / 0,782 "	
Diametro foro punta piccola: 20 mm / 0,787 "	
Larghezza fine piccola: 21 mm / 0,827 "	
Stile fascio: raggio H	

## Caratteristiche delle bielle VAUXHALL OMEGA 3.0I

Diametro del bullone di biella	3/8"
Peso approssimativo della biella	XXXG
Valutazione pubblicizzata della potenza	750hp
Quantità	Venduto come 6 pezzi / set
Materiale	<a href="#">Acciaio forgiato 4340</a>
Finitura biella	Sciancrato, lucido
perno	Boccole per polsini in bronzo
Stile pin del polso	Galleggiante
Cap Retention Style	Tappo a vite
Peso abbinato	Sì, bilanciato +/- 1g
Magnafluxed	sì
Etichetta privata	Sì, disponibile
Design personalizzato	Sì, accetta

## Vauxhall Omega sostituzione ConRods Descrizione

N. 1, Forza per applicazioni ad alta potenza mantenendo allo stesso tempo il peso aggiuntivo richiesto per le gare

# 2, Micro Polishing migliora la durata delle aste lasciando una finitura di grande impatto.



**Nota: è possibile controllare il seguente collegamento** [Notizie per conoscere maggiori dettagli: \*Bielle Shot Peening e Mirco-Polishing, aspetto speciale A-level\*](#)

# 3, design a spalla rotonda



**Nota: l'uragano può anche fornire Design a spalla 3X45 ° e Design a spalla quadrata. per maggiori**

informazioni, si prega di controllare: [Disegno della spalla della biella di uragano](#)

# 4, rifinando le estremità grandi e piccole, fate in modo che tutte le dimensioni e le pesate siano bilanciate in gruppi di +/- 1g.

# 5, trave di biella forgiata h Aumento della potenza e dell'efficienza.

Acquista le bielle di prestazione per Opel Vauxhall Omega 3.0i direttamente da Hurricane, benvenuto a [lascia qui i tuoi requirments](#), il nostro personale esperto ti contatterà presto.

## Opel Race Car Picture Condividi

