Marca: uragano \*

Motore: Suzuki swift M15A

Tipo di parte: bielle

Lunghezza da centro a centro: 138,00 mm / 5,433 " Diametro foro punta grande: 45,00 mm / 1,72 "

Larghezza della larghezza di punta: 23,91 mm / 0,941 "

Diametro foro punta piccola: 20,01 mm / 0,888 "

Larghezza fine piccola: 18,90 mm / 0,744 "

Stile fascio: raggio H

Diametro del bullone di biella: 3/8 "

Peso approssimativo della biella: 525 g / pezzo Valutazione pubblicizzata del cavallo: 600hp

Quantità: venduto come 4 pezzi / set Materiale: acciaio forgiato 4340 Finitura biella: pallinata, lucidata

Perno: bronzine bronzine

Stile pin del polso: galleggiante Cap Retention Style: tappo a vite Peso impostato: Sì, bilanciato +/- 1g

Magnafluxed: Sì

Etichetta privata: Sì, disponibile Design personalizzato: sì, accetta

Queste bielle H Beam sono state progettate e sviluppate per i motori Suzuki swift M15A, progettate con alta resistenza **4340 acciaio forgiato** materiale, design H-BEAM di alta qualità per un peso più leggero, e tutte le canne M15A sono trattate termicamente, magnafluxed, pallinate, completamente lavorate nella fabbrica di uragano per una durata superiore alla fatica e un'elevata resistenza.



Per asta completamente a macchina a **Centro di controllo uragano** per gestire la massima resistenza.





Tutti grande e piccolo fine foro honned con Avanzate levigatura macchina per superiore stretto tollera nza , per dDIMENSIONE ispezionato al workshop a garanzia alto affidabilità.

In breve, se stai cercando un'asta forte per le tue applicazioni Suzuki da competizione, la biella Hurricane sarà adatta.