

Marca: uragano
Motore: Chevy 283/327
Tipologia parte: barre di collegamento
Centro per centrare la lunghezza: 152,40mm / 6.000 "
Big Bore Diametro: 53.98mm / 2.125 "
Larghezza di grande fine: 23,90 mm / 0.941 "
Diametro del foro di piccola fine: 23,55 mm / 0.927 "
Larghezza di piccola fine: 26,95 mm / 1.061 "
Stile del fascio: fascio di H
Diametro del bullone dell'asta di collegamento: 7/16 "
Quantità: 8pcs / set
Asta approssimativa Asta di collegamento Peso: 630 / pezzo
Valutazione di potenza pubblicizzata: 1000hp
Materiale: acciaio forgiato 4340
Finitura asta di collegamento: colpita, lucidata
PIN: Boccole di pino in bronzo da polso
Stile Pin del polso: galleggiante
Stile di ritenzione della città del Capo: vite del tappo
Set corrispondente peso: sì, bilanciato +/- 1 g
Magnafluxed: Sì
Etichetta privata: sì, disponibile
Design personalizzato: sì, accetta

Queste canne a fascio di ACCIAIO Adatta per i motori Chevy SBC, Design dritto H-Beam può risparmiare peso e più leggero di I-beam.

Ogni asta è trattata termica con 34-38hrc, Colpo Pentad e Magnafluxed per alta resistenza e durata, pesi abbinati set \pm 1gram.



Tutta la boccola di bronzo di alta qualità installata per fornire resistenza all'usura per i pistoni galleggianti.



Doppie fori di olio perforata nella piccola estremità della canna per fornire una lubrificazione positiva della piccola estremità.



uragano offri re abitudine servizi pure, Qui è il passo per [abitudine Collegamento barrette](#):

1). Cliente offri re dettagli di disegno [dettagli di dimensioni](#), o campione, quindi facciamo dettagli di citazione.

2). Se cliente essere d'accordo nostro Quotazione, poi noi inizi per design disegno.

3). Ognialtro Confermare il disegno e ordinare dettagli.

4). Tutti i dettagli hanno confermato, pagamento del deposito del 30% per Confermare ordine, poi noi rendere campione per test Se necessario, o inizi mass produzione direttamente.

5). Equilibrio pagamento prima spedizione, poi noi organizzare spedizione e fornire tracciamento numero modico onto.

Qualunque ulteriore domanda, Per favore sentire gratuito contattono in linea o e-mail per marketing@hurricane-rod.com .CN.