

Audi RS3 X fascio di acciaio ACCIAIO ANDATORE Dimensioni principali

Marca: uragano	
Centro per concentrare la lunghezza: 144mm / 5.670 "	
GRANDE FINE Diametro del foro: 50.6mm / 1.992 "	
Larghezza di grande fine: 21.90mm / 0.862 "	
Diametro del foro di piccola fine: 22.00mm / 0,866 "	
Larghezza di piccola fine: 24.95mm / 0.982 "	
Stile del raggio: x-raggio	

Canne per collegamenti forgiati 144x22 VW & Audi RS3 Caratteristiche

Diametro del bullone dell'asta di collegamento	3/8 "
Peso approssimativo dell'asta di collegamento	545 grammi.
Valutazione di potenza pubblicizzata	900hp.
Quantità	Venduto come 5 pezzi / set
Materiale	Forgiato 4340 acciaio
Finitura dell'asta di collegamento	Fottuto, lucidato
Pin	Boccole da polso in bronzo
Stile del perno del polso	Galleggiante
Stile di ritenzione del tappo	Vite Capper
Peso Set	Sì, equilibrato +/- 1G
Magnafluxed.	sì
Etichetta privata	Sì, disponibile
Design personalizzato	Sì, accetta

Audi RS 3 2.5L TFSI EA855 Bielle di collegamento Descrizione

Le aste di collegamento in acciaio Audi RS3 X sono l'aggiornamento perfetto performance. Forgiato da 4340 Materiale degassata sottovuoto di qualità aeronautica, completamente cnc lavorata e colpita per la lavorazione a Mil Specs. Ogni set di aste di collegamento Audi RS3 TT RS 5 cilindri 2.5L sono abbinati a +/- 1 grammi e in grado di consegnare 900 CV.



Le aste di collegamento forgiate 144x22 VW e Audi RS3 sono pronte per l'imbballaggio. L'applicazione di perforazione del fucile è disponibile in tutte le barre di collegamento in acciaio Hurricane 4340 e vengono vendute separatamente, ti preghiamo di contattarci per ulteriori informazioni se siete interessati. E Audi RS3 Raggio X-Beam Rifle perforato Le aste di collegamento Stima Il peso è solo 545 grammi per pezzo. Hurricane Factory ha prodotto tipi di aste di collegamento delle prestazioni AUDI in vari disegni. Disponiamo inoltre di disegni a fascio di H e design I-Beam che collegano aste per il motore Audi RS3 EA855.

Se sei interessato, non esitate a contattarci sulla chat dal vivo o via e-mail ad marketing@hurricane-rod.com .cn direttamente.

Conrods correlati:

- [1. Asta di collegamento in acciaio I-Beam per motore RS3 RS3 2.5-cilindri TTRS](#)
- [2. Audi TTRS RS3 2.5 20 V TFSI 5CYL BANE DI COLLEGAMENTO](#)

AUDI RS 3 2.5L TFSI EA855 Le aste per collegamenti adatti per

- Audi RS 3 (8PA) 2.5L TFSI EA855
- Audi Rs 3 (8VA) 2.5L TFSI EA855EVO
- Audi TT RS (8J) 2.5L TFSI EA855
- Audi TT RS (8S) 2.5L TFSI EA855EVO

Audi 2.5 Motore TFSI 5 cilindri



Nota: immagine da Jalopnik.