

Marca: uragano  
Motore: Toyota LEXUS 1/2 / 3UZFE  
Tipo di parte: bielle  
Lunghezza da centro a centro: 146mm / 5.748 "  
Diametro foro punta grande: 55mm / 2.165 "  
Larghezza della fine: 22,85 mm / 0,900 "  
Diametro foro punta piccola: 22,02 mm / 0,867 "  
Larghezza fine piccola: 21 mm / 0,827 "  
Stile di fascio: raggio H  
Diametro del bullone di biella: 3/8 "  
Peso approssimativo della biella: 575 g / pezzo  
Valutazione pubblicizzata del cavallo: 1200hp  
Quantità: venduto come 8 pezzi / set  
Materiale: acciaio forgiato 4340  
Finitura biella: pallinata, lucidata  
Perno: bronzine bronzate  
Stile pin del polso: galleggiante  
Cap Retention Style: tappo a vite  
Peso impostato: Sì, bilanciato +/- 1g  
Magnafluxed: Sì  
Etichetta privata: Sì, disponibile  
Design personalizzato: sì, accetta

## **Asta Lexus 1UZFE, 2UZFE e 3UZFE description**

Le bielle Hurricane 4340 cromate Moly per motori LEXUS 1/2 / 3UZFE sono acciaio di qualità aeronautica 4324 EN24 forgiato con precisione, sottoposte a degassaggio sottovuoto per rimuovere le impurità.



Tutte le superfici vengono sabbiate e micro-lucidate prima di terminare la lavorazione. Allevia lo stress e migliora la vita a fatica.



Infine, imballare con una tolleranza di peso inferiore a +/- 1 g in un set, di cui 8 pezzi per set.

Se sei interessato con ulteriori informazioni, puoi trovare l'aspetto confrontare le immagini a [Pagina delle notizie](#).

## FAQ

UN: Qual è la coppia di serraggio necessaria sulle aste?

B: ARP2000 5 / 16-1.500 "45 N \* m

ARP2000 3/8 -1.600 "75 N \* m

ARP2000 7 / 16-1.600 "95 N \* m

