

Marca: uragano
Motore: Toyota LEXUS 1/2 / 3UZFE
Tipo di parte: bielle
Lunghezza da centro a centro: 146mm / 5.748 "
Diametro foro punta grande: 55mm / 2.165 "
Larghezza della fine: 22,85 mm / 0,900 "
Diametro foro punta piccola: 22,02 mm / 0,867 "
Larghezza fine piccola: 21 mm / 0,827 "
Stile di fascio: raggio H
Diametro del bullone di biella: 3/8 "
Peso approssimativo della biella: 575 g / pezzo
Valutazione pubblicizzata del cavallo: 1200hp
Quantità: venduto come 8 pezzi / set
Materiale: acciaio forgiato 4340
Finitura biella: pallinata, lucidata
Perno: bronzine bronzate
Stile pin del polso: galleggiante
Cap Retention Style: tappo a vite
Peso impostato: Sì, bilanciato +/- 1g
Magnafluxed: Sì
Etichetta privata: Sì, disponibile
Design personalizzato: sì, accetta

Asta Lexus 1UZFE, 2UZFE e 3UZFE description

Le bielle Hurricane 4340 cromate Moly per motori LEXUS 1/2 / 3UZFE sono acciaio di qualità aeronautica 4324 EN24 forgiato con precisione, sottoposte a degassaggio sottovuoto per rimuovere le impurità.



Tutte le superfici vengono sabbiate e micro-lucidate prima di terminare la lavorazione. Allevia lo stress e migliora la vita a fatica.



Infine, imballare con una tolleranza di peso inferiore a +/- 1 g in un set, di cui 8 pezzi per set.

Se sei interessato con ulteriori informazioni, puoi trovare l'aspetto confrontare le immagini a [Pagina delle notizie](#).

FAQ

UN: Qual è la coppia di serraggio necessaria sulle aste?

B: ARP2000 5 / 16-1.500 "45 N * m

ARP2000 3/8 -1.600 "75 N * m

ARP2000 7 / 16-1.600 "95 N * m

