

Dimensioni principali delle bielle Nissan QR25DE X beam

Marchio: Hurricane	
Lunghezza da centro a centro: 143 mm / 5,630 "	
Diametro foro punta grande: 48,01 mm / 1,890 "	
Larghezza punta grande: 22,76 mm / 0,896 "	
Diametro foro estremità piccola: 20,01 mm / 0,788 "	
Larghezza estremità piccola: 22,76 mm / 0,896 "	
Stile raggio: raggio X.	

Aste forgiate Nissan QR25DE più dettagli

Diametro bullone biella	3/8 "
Peso approssimativo della biella	xxxg
Valutazione pubblicizzata della potenza	700hp
Quantità	Venduto come 4 pezzi / set
Materiale	Acciaio 4340 forgiato
Finitura biella	Pallinato, lucidato
Pin	Boccole dei perni di polso in bronzo
Stile pin da polso	Galleggiante
Stile di conservazione del cappuccio	Vite a testa cilindrica
Set abbinato al peso	Sì, bilanciato +/- 1 g
Magnafluxed	sì
Etichetta privata	Sì, disponibile
Design personalizzato	Sì, accetta

Caratteristiche delle bielle Nissan QR25DE Performance



Le caratteristiche delle canne includono:

1. Acciaio forgiato 4340 forgiato premium al 100%
2. Forgiatura rigorosa e forgiati trattati con trattamento termico, durezza di 34-38 HR C.
3. Boccola in lega di alluminio / silicio / bronzo
4. Area critica del foro C ridisegnata dal software 3D, la speciale lavorazione CNC garantisce una connessione fluida e priva di bordi affilati, resistenza notevolmente migliorata
5. Si adatta perfettamente ai bulloni ARP 2000 (220.000 PSI) o Cust. Età 625+ bulloni (260.000 PSI).
6. Manicotto di centraggio smussato di dimensioni accurate e bordo per un facile e accurato riassetto
7. Sunnen affina la soluzione per tutte le finiture di grandi fori e fori di perni
8. La superficie di accoppiamento ingrandita aumenta la resistenza dell'area di accoppiamento in modo significativo e la superficie di accoppiamento rettificata rende il lavoro di riassetto preciso e facile
9. Completamente pallinato per alleviare lo stress
10. Bilanciamento ottimale per set di peso corrispondente entro +/- 1 g

11. Dimensionalmente ispezionato

12. Le aste del fascio X sono molto resistenti e resistono alle fessurazioni.

Se hai altre domande, inviaci un breve messaggio qui! (marketing@hurricane-rod.com .cn)