

## Dimensioni principali delle bielle BMW M30B35

Marchio: Hurricane	
Lunghezza da centro a centro: 135 mm / 5,315 "	
Diametro foro punta grande: 52mm / 2.047 "	
Larghezza punta grande: 23,90 mm / 0,941 "	
Diametro foro punta piccola: 22mm /0.866 "	
Larghezza estremità piccola: 23,90 mm / 0,941 "	
Stile del fascio: I-beam	

## Bielle BMW M30b35 (135mm) Caratteristiche

Diametro bullone biella	3/8"
Peso approssimativo della biella	XXX
Valutazione di potenza pubblicizzata	1000HP
Quantità	Venduto come 6 pezzi / set
Materiale	<a href="#">Acciaio 4340 forgiato</a>
Finitura biella	Pallinatura, lucidato
perno	Boccole perni da polso in bronzo
Stile del perno del polso	Galleggiante
Cap Retention Style	Vite a testa cilindrica
Peso abbinato	Sì, bilanciato +/- 1 g
Magnafluxed	sì
Etichetta privata	Sì, disponibile
Design personalizzato	Sì, accetta

## Caratteristiche tecniche delle bielle BMW M30B35 I-beam

- 1) Le bielle I-Beam per motori BMW M30 sono forgiate in acciaio 4340 ad alta resistenza per prestazioni elevate ed estrema durata.
- 2) Per asta lucidata e pallinata per alleviare lo stress del materiale e migliorare la durata della fatica.

- 3) Trattato termicamente con 34-38HRC per aumentare la rigidità. Le tolleranze sono strettamente controllate nel processo di produzione per ottenere adattamenti perfetti.
- 4) Bussole di centraggio di alta qualità per garantire un accurato rimontaggio.
- 5) Forgiatura in due pezzi per una maggiore resistenza
- 6) Ispezione Magnaflux per soddisfare standard di alta qualità.
- 7) Lavorazione CNC al 100% per una resistenza superiore
- 8) Analisi agli elementi finiti (FEA) Analisi di sollecitazione generata da computer delle bielle
- 9) Bilanciamento ottimale per set di pesi corrispondenti a  $\pm 1$  grammi



Se non riesci a trovare le canne che stai cercando, non esitare a contattarci. posta a [marketing@hurricane-rod.com.cn](mailto:marketing@hurricane-rod.com.cn)

## **FAQ :**

### **D: Quando finirò il prodotto se effettuo l'ordine?**

**UN:** Per ordini personalizzati e in lotti, se disponibili stampi e pezzi grezzi, Tempo di consegna biella: 60-70 giorni, Tempo di consegna pistone: 45-60 giorni, Tempo di consegna forgiato albero motore semifinito: 80-85 giorni, Tempo di consegna albero motore macchina finitura billetta : 90-95 giorni. In caso contrario, Sviluppo di un nuovo stampo: 1 mese per aste, pedivelle, pistoni. Spedizione per via aerea: 3-10 giorni, spedizione via mare: 15-25 giorni

### **Q: Offrite CANNE OVERSIZE?**

**UN:** Sì, le aste che sono più grandi della nostra forgiatura in lunghezza o larghezza, possono sviluppare un nuovo stampo per soddisfare le vostre esigenze, oppure possono anche essere realizzate in materiale billet. Le aste di grandi dimensioni sono quotate per ordine e devono essere pagate in anticipo. Benvenuti a lasciare un messaggio al nostro personale qualificato.

### **Q: qual è il tuo MOQ biella, potresti accettare l'ordine personalizzato biella?**

**UN:** MOQ è di 100 pezzi per modello

e Sì, ci sono 2 modi per iniziare l'attività: 1. Fornire campione usato o disegno completo: 2. Scarica e riempi: [Modulo di biella personalizzato](#) .

Se hai ancora dubbi, non esitare a contattarci online.