

## Dimensioni principali delle bielle I-beam Toyota 1HD 5.795 "

Marchio: Hurricane	
Lunghezza da centro a centro: 147,2 mm / 5,795 "	
Diametro foro punta grande: 62mm / 2.441 "	
Larghezza punta grande: 30,85 mm / 1,215 "	
Diametro foro punta piccola: 33mm / 1.299 "	
Larghezza estremità piccola: 30,85 mm / 1,215 "	
Stile del fascio: I-beam	

## Caratteristiche delle bielle I-beam Toyota 1HD 5.795 "

Diametro bullone biella	3/8 "
Peso approssimativo della biella	xxx
Valutazione di potenza pubblicizzata	900hp
Quantità	Venduto come 6 pezzi / set
Materiale	<b>Acciaio 4340 forgiato</b>
Finitura biella	Pallinatura, lucidato
perno	Boccole perni da polso in bronzo
Stile del perno del polso	Galleggiante
Cap Retention Style	Vite a testa cilindrica
Peso abbinato	Sì, bilanciato +/- 1 g
Magnafluxed	sì
Etichetta privata	Sì, disponibile
Design personalizzato	Sì, accetta


### Descrizione aggiuntiva:

- 1). MOQ: 100 pezzi per modello
- 2). Durezza: 34-38 HRC
- 3). Raggi X, test di sonic e magnafluxed
- 4). Completamente lavorato a CNC su tutte le superfici
- 5). Vieni con boccia bronzata di alta qualità


6). Shot Peened

7). [Forma a I-Beam](#) per una maggiore resistenza

8). Dimensionale



9). Stampa logo disponibile



10). Immagine dell'imballaggio:



L'uragano produce 4340 billette e bielle forgiate per le popolari applicazioni da corsa dal 2000, fornendo oltre 200 diversi modelli e design di bielle per molto diverso Settore automobilistico e Motociclo le applicazioni includono Subaru, Honda, Nissan, Mitsubishi, Toyota, Benz, VW / Audi, Opel, BMW, GM LS, Ford, Dodge, Pontiac, Chrysler , Isuzu , GM Duramax , Cummins, Volvo, Porsche, Harley-Division e Yamaha eccetera.

Benvenuto a [Contattaci](#) se non riesci a trovare quello che stai cercando sul nostro sito web.