

Dimensioni principali delle bielle Toyota 3TC forgiate 4340

Marca: Uragano*	
Lunghezza da centro a centro: 122,81 mm/4,835"	
Diametro foro estremità grande: 51,00 mm/2,008"	
Larghezza estremità grande: 26,75 mm/1,053"	
Diametro foro estremità piccola: 22 mm/0,866"	
Larghezza estremità piccola: 26,75 mm/1,053"	
Stile del raggio: raggio a X	

Toyota 3TC raggio X Caratteristiche delle bielle

Diametro bullone biella	3/8"
Peso approssimativo della biella	xxx
Valutazione della potenza pubblicizzata	600 CV
Quantità	Venduto come 4 pezzi per set
Materiale	Acciaio 4340 forgiato
Finitura biella	Micropallinato, Lucidato
Spillo	Boccole per perni da polso in bronzo
Stile perno da polso	Galleggiante
Stile di conservazione del cappuccio	Vite a testa cilindrica
Set abbinato al peso	Sì, Bilanciato /- 1g
Magnaflussato	sì
Etichetta privata	Sì, disponibile
Design personalizzato	Sì, accetta

Bielle raggio X Toyota 3TC Descrizione aggiuntiva:

La Toyota 3TC X-Trave collegamento rod è fatto da velivolo forgiato di alta qualità in acciaio 4340. Sono completamente lavorati, trattati termicamente con 34-38 HRC, completamente alleggeriti, pallinati e magnafluxed. Possono sostenere un carico elevato, è molto adatto per i tuoi motori da corsa ad alte prestazioni.

Le sbavature e i coltelli rimossi completamente, ogni area è liscia e rSeinita con standard di elevata qualità .



Uragano fornire copia Bulloni ARP2000, la differenza tra Uragano Copia i bulloni ARP2000 e i bulloni ARP originali come sotto :

Bolts	YIELD STRENGTH	TENSILE STRENGTH
ARP8740 bolt	180,000PSI	220,000PSI
Hurricane COPYARP2000 3/8 bolt		211,829PSI
ARP 2000 bolt	200,000PSI	220,000PSI
ARP L19 bolt	220-230,000PSI	260,000PSI
CUSTOM AGE 625+ bolt	235-255,000PSI	260,000 PSI
ARP AERMET bolt	260-280,000PS	290-310,000PSI

Uragano copia Bulloni ARP2000 immagine:



L'uragano fornisce anche bielle forgiate 4340 ad alte prestazioni per altre applicazioni da corsa Toyota, ad esempio:

Toyota 2JZGTE , [Trave ad H](#) , [lo-fascio](#) , [raggio X](#)

Toyota / Scion 1NZFE , [Trave ad H](#) , [lo-fascio](#) , [raggio X](#)

Toyota 1/2/3 UZFE , [Trave ad H](#) , [lo-fascio](#) , [raggio X](#)

Toyota 1KD 3.0L , [Trave ad H](#) , [lo-fascio](#) , [raggio X](#)

Toyota Scion FRS , [Trave ad H](#)

Toyota 1HD, [Trave ad H](#) , [lo-fascio](#) , [raggio X](#)

Se voi siete interessati in questo Biella, per favore contattateci in linea o inviate e-mail a marketing@Uragano-rod.com.cn . I nostri tecnici vi aiuteranno a guidare voi come a posto il vostro ordine.