

Dimensioni principali delle bielle 1FZ-FE Chrome-Moly

Marchio: Hurricane	
Lunghezza da centro a centro: 154,02 mm / 6,063 "	
Diametro foro punta grande: 60,53 mm / 2,338 "	
Larghezza punta grande: 27,80 mm / 1,094 "	
Diametro foro punta piccola: 26,005 mm / 1,023 "	
Larghezza estremità piccola: 27,80 mm / 1,094 "	
Stile del fascio: raggi X.	

Bielle per Toyota 1FZ 1FZFE 154mm Caratteristiche

Diametro bullone biella	7/16 "
Peso approssimativo della biella	XXX
Valutazione di potenza pubblicizzata	1000HP
Quantità	Venduto come 6 pezzi / set
Materiale	Acciaio 4340 forgiato
Finitura biella	Pallinatura, lucidato
perno	Boccole perni da polso in bronzo
Stile del perno del polso	Galleggiante
Cap Retention Style	Vite a testa cilindrica
Peso abbinato	Sì, bilanciato +/- 1 g
Magnafluxed	sì
Etichetta privata	Sì, disponibile
Design personalizzato	Sì, accetta

Descrizione della biella Toyota Land Cruiser L6 4.5L 1FZ

Le bielle 1FZ-FE Chrome-Moly sono prodotte da 4340 pezzi forgiati con gli stessi standard rigorosi. Le bielle per Toyota 1FZ 1FZFE 154mm sono trattate termicamente, alleviate, pallinate, profilatura CNC 100%, foratura e maschiatura CNC 100% e 100% singolarmente magnaflux. Le bielle Toyota Landcruiser 1FZ FE X sono progettate per motori da 1000 cavalli.



Le bielle Toyota Landcruiser 1FZ FE X sono Bilanciato entro una tolleranza di +/- 1 grammo per set.

La biella Toyota Land Cruiser L6 4.5L 1FZ si adatta ai seguenti VEICOLI:

Anno	Modello
1992-2009	Land Cruiser (J70)
1992-2006	Land Cruiser (J80)
1998-2007	Land Cruiser (J100)
1995-1997	Lexus LX450

La fabbrica di uragani ha prodotto bielle ad alte prestazioni per motore Toyota, per ulteriori prodotti, consultare il nostro catalogo. Sentiti libero di [contattare il team di vendita degli uragani](#) per ulteriori informazioni e aiuto.

Motore Toyota 1FZ-FE 4.5L



Nota: Immagine a partire dal MOTORE-specs